



Wir machen Sicherheit besser.

SMARTKEEPER PRO

Smart Light Solutions GmbH

www.smartkeeper-shop.eu
www.smartkeeper.de



Regierungseinrichtungen



Flughäfen




Kraftwerke
Nuklear, thermisch, Wasserkraft

SMARTKEEPER PRO



Öffentliche Einrichtungen



Transportation
Eisenbahn, Autobahn, U-Bahn



Energie
Öl, Gas, Raffinerie




Forschungseinrichtungen

Halbleiter, Batterien, Elektronik



Finanzinstitutionen



Militär

SMARTKEEPER PRO



Biomedizinische Industrie



Informationstechnologie



Landesverteidigung

Eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitsschlösser, erprobt bei bereits unzähligen Kunden weltweit :



Ein offener **USB Port** ist generell ein Sicherheitsrisiko, welches unbedingt behoben werden sollte.




Der **Link Lock** erlaubt ausschließlich die ausgewählte Nutzung von Peripheriegeräten. Verhindert das Einstecken von nicht autorisierten USB-Geräten und das Entfernen von autorisierten USB-Geräten.

Die perfekte Lösung!



Das **Sichern offener Netzwerkschnittstellen** ist eine grundlegende Sicherheitsangelegenheit.



Das **Sichern von angeschlossenen Netzwerkkabeln** ist Dank SMARTKEEPER unproblematisch und einfach.

**SMART
KEEPER Pro**


Let's get started with
SMARTKEEPER PRO!

Product Line-Up

SMARTKEEPER ist eine physische IT-Präventions-Sicherheitslösung, welche verschiedene Möglichkeiten bietet, alle kritischen IT Schnittstellen, wie z.B. USB, Netzwerk, Optical Fiber, Serielle Ports oder andere Endpoints mechanisch zu verschließen und zu sperren.

SMARTKEEPER PRO wird bereits an mehr als 3.000 Standorten weltweit eingesetzt und verwendet verschiedene Codierungen, die streng vertraulich verwaltet werden.

Universal Lock Key



USB Security

- USB-A Port Lock
- USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock Plus
- USB Closing Lock
- Link On
- Link Lock
- Link Lock Hub
- Secure Drive
- Secure Connector

Network Security

- Network Port Lock Plus
- LAN Cable Lock Plus
- LAN Cable Grip
- LAN Cable Link Lock
- Dedicated Cable
- QSFP Port Lock
- Fiber Optic Module Lock Plus
- Network Module Lock 4P•8P•12P

Other Products

- Serial Port Lock
- DVI Port Lock
- Parallel Port Lock
- SD Port Lock
- CF Port Lock
- HDMI Port Lock
- E-SATA Port Lock
- DisplayPort Lock
- ODD Lock
- BNC Port Lock
- RF Module Lock (Type N/M)


Anti-Theft for Desktop

- PC Lock (Key)
- PC Lock (Combination)

Anti-Theft for Laptop

- Laptop Lock (Combination)

Lock Key Mini



USB Security

- USB-C Port Lock
- Mini USB-B Port Lock
- Micro USB-B Port Lock

Network Security

- RJ11 Port Lock

Other Products

- Mini DisplayPort Lock

Besuchen Sie unsere Webseite
www.smartkeeper.de/#/pro



VORTEILE VON SMARTKEEPER



SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

Physische Datensicherheit

Überlegene Sicherheit mit unübertroffener Kompatibilität
SMARTKEEPER PRO

Eine sehr bewährte Lösung, die bereits an über 3.000 Standorten weltweit eingesetzt wird, einschließlich staatlicher, militärischer und öffentlicher Institutionen
Informieren Sie sich jetzt über **SMARTKEEPER!**



REFERENZEN

Viele Kunden konnten sich bereits über die Sicherheitsfähigkeit der **SMARTKEEPER-Serie** überzeugen.

| South Korea

- Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke und Wärmekraftwerke
- Infrastrukturstandorte für Verkehrsnetze, einschließlich Wasserressourcen, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen und Straßennetz
- Militärstandorte der Armee, Marine, Luftwaffe und zugehörige Verteidigungseinrichtungen
- Standorte lokaler Regierungen, einschließlich zentraler Ministerien
- Nationale Forschungsinstitute und große nationale Institutionen
- Banken, Versicherungen und Aktiengesellschaften
- Bildungseinrichtungen, darunter Grundschule, Sekundarschule, Gymnasium und Universität
- Medizinische Einrichtungen, darunter Krankenhäuser
- Unternehmen aus dem Schiffbau und der Schwerindustrie
- Produktionsstandorte für Telekommunikation

| Global

- Große Regierungsorganisationen in den USA / Europa / Deutschland / Singapur / Honduras
- Kraftwerksstandorte in den USA / Europa
- Globale Hersteller
- Militärische Einrichtungen und Rüstungsindustrie
- Diverse Finanzinstitute



Sorgfaltspflicht

Verzögerung und visuelle Abschreckung

- Grundlegende Sicherheitslösung für das Sichern von Endpoints
- Maßnahmen gegen externe Viren (Ransomware)
- Verhinderung von internem Datenlecks



Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität

Einfach zu bedienen und erweiterbar

- Sehr einfach zu bedienen und zu managen
- Keine Wartung erforderlich
- Verwalten Sie bequem mehrere Produkte mit einem einzigen Universalschlüssel



Unabhängigkeit des Sicherheitskonzeptes

Keine Auswirkungen auf andere Systeme

- Anwendbar ohne jede Art von Software oder Betriebssystem
- Anwendbar auf Systeme, bei denen Softwaresicherheit nicht möglich ist, wie Backbone, nukleare Stromerzeugung oder in der Produktion

Universal Lock Key

CSK-U11/20

29,2 X 16,4 X 155,0 mm | 65,0 g



Vorteile

- **Kompatibilität:** Ein Schlüssel kann 40 verschiedene PRO-Produkte freischalten
- **Unterschiedliche Codierungen:** Hunderte von Codierungen verfügbar
- **Management zahlreicher, unterschiedlicher Codierungen:**
 - Kein Distributionsprodukt
 - Nutzer Verifizierung für jede Bestellung erforderlich
 - Überprüfen Sie die Seriennummer des Schlüssels



Robuste
Schlüsselbart



Zwei Schalter für
unterschiedliche
Arbeitsschritte



Antistatische Oberfläche
genauerer Arbeiten



Einsatz in dunkler
Umgebung - LED Licht




Einfügemodus



Entriegelungsmodus



Geschlossener Modus



Universal Lock Key Produkte

USB Sicherheit




USB-A Port Lock



USB-B Port Lock



USB-C Port Lock Plus



Link Lock



Link Lock Hub



Link On



Secure Drive



Secure Connector

Netzwerk Sicherheit



Network Port Lock Plus



LAN Cable Link Lock + Dedicated Cable



LAN Cable Lock Plus



Network Module Lock 4P



Network Module Lock 8P



Network Module Lock 12P



Fiber Optic Module Lock Plus



QSFP Port Lock

Sonstige Anschluss Sicherheit



Serial Port Lock



DVI Port Lock



Parallel Port Lock



SD Port Lock



CF Port Lock



HDMI Port Lock



E-SATA Port Lock



DisplayPort Lock



ODD Lock



BNC Port Lock



RF Module Lock (Type N/M)

USB Physical Security

Kompatibel mit Universal Lock Key



USB-A Port Lock

CSK-UL10
12,3 x 4,6 x 10,0 mm | 1,0 g

Sperrt einen ungenutzten USB-Anschluss (USB Typ A), um den Zugriff von Unbefugten zu verhindern, bzw. verhindert das unerlaubte Einstecken von USB-Speichermedien. Der Anschluss kann mit demselben codierten Universal Lock Key freigegeben werden.



USB-B Port Lock

CSK-BLD10
8,4 x 7,2 X 8,5 mm | 0,2 g

Blockiert den nicht genutzten USB-B-Anschluss (USB Typ B), um den Zugriff von Unbefugten zu verhindern. Der Anschluss kann mit demselben codierten Universal Lock Key freigegeben werden.



USB-C Port Lock Plus

CSK-CUL10
17,1 x 6,8 x 23,5 mm | 3,5 g

Sperrt den ungenutzten USB-C-Anschluss (USB Typ C), um den Zugriff von Unbefugten auf das Gerät zu verhindern. Der Anschluss kann mit demselben codierten Universal Lock Key freigegeben werden.

(⚡ Thunderbolt ist nicht kompatibel)



USB Physical Security

Kompatibel mit Universal Lock Key




Link On

CSK-OM10

17,0 x 9,0 x 36,7 mm | 8,0 g | 32 GB

Abschließbares USB-Flash-Laufwerk, das an einen USB-Anschluss (USB Typ A) eingesteckt werden kann, um ein unbefugtes Entfernen zu verhindern. Das USB-Flash-Laufwerk wird im Port verriegelt. Standard-Kapazität 32 GB. Kann mit dem gleich codierten Universal Lock Key entsperrt werden.



Link Lock

CSK-LK11

16,2 x 16,0 x 40,9 mm | 13,1 g | USB 3.0

Bindet ein USB-Gerät (z. B. eine Tastatur oder Maus) an einen USB-Anschluss (USB Typ A), um ein unbefugtes Entfernen zu verhindern. Außerdem wird das Einstecken von nicht autorisierten USB-Geräten verhindert. Kann mit dem gleich codierten Universal Lock Key entsperrt werden.



Link Lock Hub


CSK-LKH10

145,0 x 37,4 x 95,0 mm | 111,0 g

Funktioniert in Verbindung mit Link Lock. Ermöglicht die Verwendung mehrerer Geräte und verhindert das unbefugte Entfernen von angeschlossenen Geräten am Link Lock Hub. Sichert gleichzeitig den unbefugtem Zugriff auf die USB Geräteanschlüsse. Kann mit dem gleich codierten Universal Lock Key entsperrt werden.



USB Physical Security



Secure Drive & Secure Connector

CSK-SM01 | CSK-SC10

Secure Drive | 12,2 x 4,7 x 45,6 mm | 7,0 g | 32 GB
Secure Connector | 16,2 x 16,0 x 40,9 mm | 10,0 g

Secure Drive ist ein 32-GB-USB-Flash-Laufwerk, das nur über einen Secure Connector mit der gleichen Codierung erkannt wird. Der Secure Connector wird verwendet, um das Secure Drive zu lesen und den Zugriff auf den USB-Anschluss zu sperren. Er kann durch einen Universal Lock Key mit derselben Codierung wieder freigegeben werden.



USB Closing Lock


CSK-PC01

12,4 x 4,6 x 10,0 mm | 1,0 g

Blockiert ungenutzte USB-Anschlüsse (USB Typ A) **dauerhaft**, um einen unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Die Sperre kann nach dem Einstecken nicht mehr entfernt werden.



Network Physical Security



Network Port Lock Plus

CSK-NL11

11,7 x 9,6 x 11,5 mm | 0,7 g

Sperrt den nicht genutzten Ethernet-RJ45-Anschluss, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Die Sperre kann mit dem Universal Lock Key mit gleicher Codierung aufgehoben werden.





LAN Cable Lock Plus

CSK-NC11

13,7 x 15,1 x 27,0 mm | 4,9 g

Das LAN Cable Lock Plus bindet das LAN-Kabel physisch an den Ethernet-RJ45-Anschluss, um einen unbefugten Zugriff auf den den Anschluss durch Abziehen des Kabels zu verhindern. Die Sperre kann mit dem Universal Lock Key mit gleicher Codierung aufgehoben werden.



LAN Cable Grip

NCG01

13,7 x 13,2 x 40,0 mm | 4,5 g

LAN Cable Grip verhindert ein versehentliches Trennen des LAN-Kabels (Ethernet RJ45) vom Netzwerkgerät. Kann ohne Schlüssel entriegelt werden.






LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable

CSK-NIP01 | CSK-NIP-CA01

LAN Cable Link Lock | 22,0 x 22,0 x 120,0 mm | 25,0 g
Dedicated Cable | 10,0 mm X 2 m | 63,0 g

LAN Cable Link Lock ist ein Netzwerkkabelanschluss, der die Kommunikation nur dann ermöglicht, wenn ein mustergerechtes Dedicated Cable verwendet wird. Physikalische Unterscheidung zwischen verschiedenen Netzwerken. Verwenden Sie LAN Cable Link Lock mit LAN Cable Lock Plus, um eine sichere Netzwerkumgebung zu schaffen.





QSFP Port Lock

CSK-QFO10

18,5 x 8,3 x 40,0 mm | 8,3 g

Blockiert ungenutzte QSFP (Quad Small form-factor pluggable) Transceiver-Ports, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Entriegeln Sie es mit dem gleichen codierten Universal Lock Key.



Fiber Optic Module Lock Plus

CSK-FO11

13,4 x 8,6 x 14,1 mm | 3,0 g

Sperrt den Zugang zu nicht autorisierten Geräten durch Einstecken in ein unbenutztes SFP (Small form-factor pluggable) Transceiver-Modul einer Netzwerk-Switch-Ausrüstung. Ein Produkt mit verbesserter Sicherheit für das optische Modulschloss.

Entriegeln Sie es mit gleich codierten Universal Lock Key.

Lock by USB Port Lock

Network Module Lock 4P • 8P • 12P

CSK-NM10/P4 | CSK-NM10/P8 | CSK-NM10/P12


4P		57,6 x 20,7 x 20,0 mm		13,6 g
8P		59,7 x 39,0 x 30,0 mm		26,0 g
12P		87,7 x 39,0 x 30,0 mm		35,1 g

Bindet mehrere LAN-Kabel (Stecker) an Ethernet RJ45-Ports, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Wird als Moduleinheit eingesetzt, ohne dass die Kabel abgezogen werden müssen, und mit zwei USB Port Lock verschlossen. Entriegeln Sie es mit gleich codierten Universal Lock Key. (erhältlich in 4, 8 oder 12 Port-Konfiguration)



Other Port Physical Security

Lock by USB Port Lock



Serial, DVI, Parallel Port Lock

CSK-SPL10 | CSK-DL10 | CSK-PL10

Serial Port Lock | 34,2 x 12,1 x 17,6 mm | 5,5 g

DVI Port Lock | 41,6 x 12,1 x 17,6 mm | 6,5 g

Parallel Port Lock | 56,2 x 12,1 x 17,6 mm | 8,2 g

Blockiert serielle (RS232-Anschlüsse, 9-polige COM- und RGB/VGA-Anschlüsse), DVI- (DVI-I/DVI-D) und parallele (DB-25) Anschlüsse an Systemen wie PCs oder Servern. Entriegeln Sie es mit gleich codierten Universal Lock Key.



Kompatibel mit Universal Lock Key



SD Port Lock

CSK-SDD10

24,0 x 2,3 x 21,5 mm | 1,5 g

Spermt den unbenutzten SD (SecureDigital)-Kartenanschluss, um die Verwendung einer nicht autorisierten SD-Speicherkarte zu verhindern. Entriegeln Sie es mit gleich codierten Universal Lock Key.



CF Port Lock

CSK-CFD10

42,5 x 4,6 x 21,0 mm | 3,0 g

Spermt den nicht verwendeten CF(CompactFlash)-Kartenanschluss, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Entriegeln Sie es mit gleich codierten Universal Lock Key.



Other Port Physical Security


Kompatibel mit Universal Lock Key



HDMI Port Lock

CSK-HMD10
13,9 x 4,5 x 7,0 mm | 0,3 g

Sperrt nicht verwendete HDMI-Anschlüsse (High-Definition Multimedia Interface), um unbefugten Zugriff zu verhindern. Entriegeln Sie es mit dem gleichen codierten Universal Lock Key.



E-SATA Port Lock

CSK-ETD10
15,3 x 3,9 x 6,9 mm | 0,3 g

Sperrt den unbenutzten E-SATA (eSATAp)-Anschluss, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Entriegeln Sie es mit dem gleichen codierten Universal Lock Key.



DisplayPort Lock

CSK-DLD10
16,0 x 4,7 x 8,6 mm | 0,3 g

Sperrt ungenutzte DP (DisplayPort), um unbefugten Zugriff zu verhindern. Entriegeln Sie es mit dem gleichen codierten Universal Lock Key.



Other Port Physical Security


Kompatibel mit Universal Lock Key



ODD Lock

CSK-OL10
87,7 x 39,0 x 30,0 mm | 4,1 g

Schränkt die Verwendung optischer Laufwerke (DVD/CD-ROM) ein, blockiert das Einlegen eines Mediums in das Laufwerk, so dass das Medium nicht ausgelesen werden kann. Entriegelt wird es mit dem gleichen codierten Universal Lock Key.




Lock by Network Port Lock Plus



BNC Port Lock

CSK-BNL10
Ø 18 x 17,0 x 18,0 mm | 17,5 g

Verhindert und verzögert den Zugriff von unautorisierten Personen auf den BNC-Port durch physisches Blockieren u.a. an Messgeräten, Sendeanlagen, und Kommunikationsgeräten. Entriegelt wird es mit dem gleichen codierten Universal Lock Key.



Lock by Network Port Lock Plus



RF Module Lock (Type N/M)

CSK-RM10
Ø 20,9 x 14,8 x 28,0 mm | 5,0 g

Verhindert und verzögert den Zugriff von unautorisierten Personen durch physisches Blockieren von HF-Modulen (Typ N, M) wie Messgeräten, Rundfunk- und Kommunikationsausrüstung. Das Öffnen erfolgt über den Universal Lock Key.





Laptop Lock (Combination)

CSK-LLD01

16 x 22,7 x 54,5 mm | 62,0 g
Kabel | 2 m x 3,0 mm | 79,0 g

Laptop-Sperrvorrichtung mit USB-Anschlüssen (USB Typ A) zum Schutz vor Diebstahl und Entfernung von Laptops.



PC Lock (Combination)

CSK-SLD01

19,3 x 50,1 x 54,3 mm | 91,0 g
Kabel | 2 m x 3,0 mm | 79,0 g

Verhindert den Diebstahl eines Desktop-PCs oder das Öffnen der Seitenwand eines Desktop-PCs. Kombinationsschloss.



PC Lock (Key)

CSK-SL01

50,0 x 29,4 x 56,0 mm | 123,0 g
Kabel | 2 m x 3,0 mm | 79,0 g

Verhindert den Diebstahl eines Desktop-PCs oder das Öffnen der Seitenwand eines Desktop-PCs. Zum Entriegeln ist ein separater, codierter Schlüssel erforderlich. Es können zahlreiche Codierungen hergestellt werden.



Lock Key Mini

CSK-U04

19,2 x 7,4 x 92,61 mm | 8,5 g



Vorteile


Lock Key Mini kann zum Entsperren von USB-C Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, RJ11 Port Lock und Mini DisplayPort Lock verwendet werden.




Robuster
Schlüsselbart
* Das Muster ist aus Sicherheitsgründen
unkenntlich gemacht.




Klappen Sie die
Abdeckkappe zum Schutz des
Schlüsselbarts um



Einfügemodus



Entriegelungsmodus



Geschlossener Modus



Schlüsselbart

* Das Muster ist aus Sicherheitsgründen
unkenntlich gemacht.

Body

Schalter

Abdeckung

Abdeckkappe

Lock Key Mini Produkte



USB-C Port Lock



Mini USB-B Port Lock



Micro USB-B Port Lock



RJ11 Port Lock



Mini DisplayPort Lock



USB-C Port Lock

CSK-CL04

8,3 x 2,5 x 6,0 mm | 0,2 g

Blockiert ungenutzte USB-C-Anschlüsse (USB Typ C) um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Die Entriegelung kann mit dem Lock Key Mini aufgehoben werden.



Mini USB-B Port Lock

CSK-UL04

6,7 x 3,05 x 5,35 mm | 0,1 g

Sperrt den nicht genutzten Mini USB-B (Mini-B)-Anschluss, um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Die Entriegelung kann mit dem Lock Key Mini aufgehoben werden.



Micro USB-B Port Lock


CSK-MUL04

6,85 x 1,79 x 3,5 mm | 0,1 g

Blockiert den ungenutzten Micro USB-B (Micro-B)-Anschluss, um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Die Entriegelung kann mit dem Lock Key Mini aufgehoben werden.



Network Physical Security



RJ11 Port Lock

CSK-MNL04

9,4 x 10,5 x 10,9 mm | 0,5 g

Sperrt einen ungenutzten RJ11-Anschluss, um den Zugriff unbefugter Geräte zu verhindern. Die Entrieglung kann mit dem Lock Key Mini aufgehoben werden.



Other Port Physical Security



Mini DisplayPort Lock

CSK-MD04

7,4 x 4,4 x 5,0 mm | 0,1 g

Sperrt ungenutzte Mini DP (DisplayPort), um den Zugriff von unbefugten Geräten zu verhindern. Die Entrieglung kann mit dem Lock Key Mini aufgehoben werden.



Kompatibel mit Lock Key Mini

Die beste Absicherung Ihrer USB Ports

Wenn das reine Sichern offener USB Port nicht ausreicht und angeschlossene USB Devices zusätzlichen Schutz benötigen




Für eine professionelle Sicherheit

Visuell abschreckend.
Eine physische Sicherheitsbarriere, die nicht zu übersehen ist.



LAN Cable Lock Plus

CSK-NC11



Network Port Lock Plus

CSK-NL11

Netzwerkschalter

- Network Port Lock Plus
- LAN Cable Grip
- Dedicated Cable
- QSFP Port Lock
- Network Module Lock 4P / 8P / 12P
- LAN Cable Lock Plus
- Fiber Optic Module Lock Plus
- LAN Cable Link Lock



Kompatibel mit Netzwerkgeräten wie Netzwerk-Switch, Modem, Router usw.

Netzwerk Zugriffsserver

- USB Port Lock
- USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock
- USB Closing Lock
- Network Port Lock
- Network Port Lock Plus
- E-SATA Port Lock



Desktop_Vorderseite

- USB Port Lock
- USB-C Port Lock
- USB Closing Lock
- Link Lock
- Link On
- Secure Drive & Connector
- SD Port Lock
- CF Port Lock
- ODD Lock



Notebook

- USB Closing Lock
- USB Port Lock
- USB-C Port Lock
- Link Lock
- Link On
- Secure Drive & Connector
- SD Port Lock
- HDMI Port Lock
- DisplayPort Lock
- Network Port Lock Plus
- LAN Cable Lock Plus
- Laptop Lock (Combination)



Kompatibel mit Mac Book

Steuern und managen Sie zahlreiche Geräte und Schlösser mit nur einem einzigen Schlüssel

Universal Lock Key




Externe Festplatte

- USB Port Lock
- Mini USB-B Port Lock
- Micro USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock



Smartphone

- USB-C Port Lock
 - Mini USB-B Port Lock
 - Micro USB-B Port Lock
- Not compatible with Lightning Port**



Digitalkamera

- USB Port Lock
- USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock
- Mini USB-B Port Lock
- Micro USB-B Port Lock
- HDMI Port Lock
- DisplayPort Lock
- Mini DisplayPort Lock
- SD Port Lock



Kompatibel mit Spiegellose und DSLR-Kameras

Desktop_hinten

- USB Port Lock
- USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock
- USB Closing Lock
- Link Lock
- Link Lock Hub
- DisplayPort Lock
- HDMI Port Lock
- E-SATA Port Lock
- Network Port Lock Plus
- PC Lock (Key)
- PC Lock (Combination)
- Serial Port Lock
- DVI Port Lock
- Parallel Port Lock



SMARTKEEPER WELTWEIT



An mehr als 3.000 großen Standorten weltweit eingesetzt.
Physisches Cybersicherheitsprodukt, **SMARTKEEPER**

Ein neues Paradigma in der Cybersicherheit **SMARTKEEPER PRO**

Was ist physische Cybersicherheit?

Cyberangriffe oder Datenverletzungen werden physisch durch das Blockieren von Ein-/Ausgangspports von PCs und Netzwerkgeräten verhindert.

SMARTKEEPER PRO kann Ihre physische Firewall sein

Smart Light Solutions GmbH

Linsenkamp 8b, D-22175, Hamburg, Deutschland

E-Mail smartkeeper@smartlightsolutions.de

www.smartkeeper.de | www.smartkeeper-shop.eu