www.smartkeeper.de

SLS - Smartlightsolutions GmbH
Linsenkamp 8b, 22175, Hamburg, Germany
Smartkeeper@smartlightsolutions.de
www.smartkeeper.de

BE **SMART**, KEEP IT **SAFE**

SMARTKEEPER
ESSENTIAL



ESSENTIAL

dans les espaces publics

Bureaux partagés



ESSENTIAL

dans les écoles

Salles de classe



ESSENTIAL

dans la recherche scientifique

Centres de recherche



ESSENTIAL

dans le secteur financier

Institutions financières



ESSENTIAL

sur les lieux de travail

Entreprises



ESSENTIAL

dans les technologies de l’information

Traitement des données

Simple et efficace.

Un employé négligent branche un appareil USB personnel au travail. Un téléphone portable est branché pour être rechargé et provoque une infection par rançongiciel. Quelqu'un vole des données sensibles à l'aide d'un appareil portable, comme une clé USB.

Ces situations et d'autres semblables entraînent chaque jour des violations de données dans le monde entier, au prix de pertes financières et d'atteintes à notre vie privée.

Ce type de violation peut être évité par une mesure simple et responsable : limiter l'accès aux ports de données ouverts.



Bloquez les ports réseau inutilisés avec

RJ45 Port Locks



Fixez les câbles Ethernet aux ports réseau avec

LAN Cable Locks



Protégez les ports inutilisés avec

USB Port Locks



Sécurisez les appareils USB en cours d'utilisation avec

USB Cable Locks



Protégez les fichiers importants avec

Lockable Flash Drives

SMARTKEEPER ESSENTIAL Gamme



Lock Key **Basic**

- USB Port Lock
- USB Cable Lock
- Keyboard | Mouse Lock
- Lockable Flash Drive
- Smart Data Blocker
- RJ45 Port Lock
- LAN Cable Lock
- Network Module Lock 4P · 8P · 12P
- Serial · DVI · Parallel Port Lock



Lock Key **Mini**

- USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock
- Mini USB-B Port Lock
- Micro USB-B Port Lock
- Display Port Lock
- Mini Display Port Lock
- SD Port Lock
- CF Port Lock
- RJ11 Port Lock



Autres

- PC Lock
- Laptop Lock
- USB Closing Lock
- Mouse Holder
- RJ45 Dust Cover

Présentation et avantages

SMARTKEEPER
ESSENTIAL

Pour protéger vos données personnelles

Jusqu'alors réservée aux professionnels, la gamme SMARTKEEPER est désormais accessible au grand public !

Avantages de sécurité

La gamme SMARTKEEPER constitue une première ligne de défense efficace contre les fuites de données et les infections du système.

• Protection contre les fuites de données causées par des supports portables ou amovibles
• Prévention du vol de données et des infections en bloquant l'accès non autorisé aux ports
• Dissuasion visuelle
• Protection contre les interventions non autorisées de visiteurs extérieurs
• Protection contre le vol dans les lieux publics

Cybersécurité physique

Solution entièrement mécanique, sans interaction avec les logiciels ni les composants électriques

• Installation et entretien faciles
• Aucune mise à jour nécessaire
• Déploiement économique
• Indépendance vis-à-vis des logiciels de sécurité
• Efficace lorsque les logiciels ne peuvent pas être utilisés

Évolutivité

Une clé commune pour une large gamme de solutions

• Comment utiliser d'autres appareils lorsque les ports USB sont sécurisés ? Et une clé USB ? Peut-on contrôler plusieurs ports USB ? Et les autres ports des appareils ?
• Une gamme complète de solutions de sécurité physique pour divers types de ports
• Fixation des appareils USB et câbles réseau
• Prévention du vol des ordinateurs portables, PC et composants internes
• Solution simple à clé commune, facile à installer et à entretenir
• Réduction des risques et des coûts

Caractéristiques

Des solutions de sécurité physique fiables

• Évolutivité : large gamme de produits (27 types)
• Jusqu'à 7 codages couleur
• Une seule clé déverrouille diverses solutions
• Produits durables et simples à utiliser
• La seule gamme complète de solutions de sécurité physique du marché

Lock Key Basic


U03

19.40mm x 13.50mm x 112.80mm | 14g


0.76in x 0.53in x 4.44in | 0.49oz

Profils à code couleur


Les clés et les verrous sont identifiés par couleur. Il existe 7 codes couleur différents. Les clés fonctionnent avec les verrous portant le même code couleur.




Mode d'insertion | Mode de retrait | Couvercle de clé fermé



Produits compatibles



Nécessite USB Port Locks



Sécurité physique USB



USB Port Lock

UL03

12.3 x 4.6 x 10mm | 1g
0.48 x 0.18 x 0.39in | 0.04oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche toute connexion non autorisée à un port USB inutilisé. Il s'installe facilement à la main.







Keyboard | Mouse Lock

UM03

46.6 x 23.1 x 50.2mm | 42g
1.83 x 0.91 x 1.98in | 1.48oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche le retrait non autorisé d'appareils USB connectés, tels qu'un clavier ou une souris.

(Comme illustré ci-dessous, l'installation n'est possible que lorsque deux ports USB sont disposés côte à côte, horizontalement ou verticalement.)







USB Cable Lock

LK03

16.2 x 16 x 40.9mm | 10g
0.64 x 0.63 x 1.61in | 0.35oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche le retrait non autorisé d'un appareil USB connecté. Si la tête du connecteur du câble USB est trop grande pour le couvercle, le verrou peut être installé sans celui-ci.

(En cas d'installation sans couvercle, le câble connecté peut être retiré, mais ne peut être rebranché qu'après ouverture du verrou avec la clé.)





Sécurité physique USB



Lockable Flash Drive

OM03

17 x 9 x 36.7mm | 8g | 32GB
0.67 x 0.35 x 1.44in | 0.28oz | 32GB

Profil

Cette mémoire flash USB verrouillable peut être fixée à un port USB pour empêcher son retrait non autorisé. Une clé est nécessaire pour libérer la mémoire du port.







Smart Data Blocker

UCL03

16.2 x 16 x 40.9mm | 10g
0.64 x 0.63 x 1.61in | 0.35oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique bloque toute connexion de données à un port USB tout en permettant de l'utiliser pour la recharge.





Sécurité physique des autres ports

Nécessite USB Port Locks



Serial · DVI · Parallel Port Lock

CSK-SPL10 | CSK-DL10 | CSK-PL10

Serial Port Lock	34.2 x 12.1 x 17.6mm	5.5g
	1.35 x 0.48 x 0.69in	0.19oz
DVI Port Lock	41.6 x 12.1 x 17.6mm	6.5g
	1.64 x 0.48 x 0.69in	0.23oz
Parallel Port Lock	56.2 x 12.1 x 17.6mm	8.2g
	2.21 x 0.48 x 0.69in	0.29oz

Ces dispositifs de cybersécurité physique empêchent tout accès non autorisé aux ports série (DB-9), vidéo DVI ou parallèles (DB25).







Sécurité physique des réseaux



RJ45 Port Lock

NL03

11.7 x 9.6 x 11.5mm | 0.7g
0.46 x 0.38 x 0.45in | 0.02oz

—

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche toute connexion non autorisée à un port Ethernet RJ45 inutilisé. Il s'installe facilement à la main et est conçu pour se verrouiller fermement dans le port réseau.







LAN Cable Lock

NC03

13.9 x 22.45 x 15.9mm | 2.6g
0.55 x 0.88 x 0.63in | 0.09oz

—

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique verrouille un câble Ethernet dans son port. Une clé est nécessaire pour empêcher tout retrait non autorisé.





Nécessite USB Port Locks



Network Module Lock 4P · 8P · 12P

CSK-NM10/P4 | CSK-NM10/P8 | CSK-NM10/P12

4P | 57.6 x 20.7 x 20mm | 13.6g
2.27 x 0.81 x 0.79in | 0.48oz

8P | 59.7 x 39 x 30mm | 26g
2.35 x 1.54 x 1.18in | 0.92oz

12P | 87.7 x 39 x 30mm | 35.1g
3.45 x 1.54 x 1.18in | 1.24oz

—

Ces dispositifs de cybersécurité physique verrouillent des groupes de câbles Ethernet sur leurs ports respectifs pour empêcher tout retrait non autorisé.







Lock Key Mini


U04

19.20mm x 7.40mm x 92.61mm | 8.5g


0.76in x 0.29in x 3.65in | 0.30oz

Profils à code couleur


Les clés et les verrous sont identifiés par couleur. Il existe 3 codes couleur différents. Les clés fonctionnent avec les verrous portant le même code couleur.




Mode d'insertion



Mode de retrait



Couvercle de clé fermé



Produits compatibles



USB-B Port Lock



USB-C Port Lock



Mini USB-B Port Lock



Micro USB-B Port Lock



Display Port Lock



Mini Display Port Lock



SD Port Lock




CF Port Lock



RJ11 Port Lock

Sécurité physique USB



USB-B Port Lock

BL04

8.4 x 7.2 x 8.5mm | 0.2g
0.38 x 0.28 x 0.38in | 0.01oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche l'accès de périphériques non autorisés en bloquant physiquement les ports USB-B inutilisés. Il s'installe facilement à la main.







USB-C Port Lock

CL04

8.3 x 2.5 x 6mm | 0.2g
0.33 x 0.10 x 0.24in | 0.01oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche l'accès de périphériques non autorisés en bloquant physiquement les ports USB-C inutilisés. Il s'installe facilement à la main.







Mini USB-B Port Lock

UL04

6.7 x 3.05 x 5.35mm | 0.1g
0.26 x 0.12 x 0.21in | 0.01oz


Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche l'accès de périphériques non autorisés en bloquant physiquement les ports Mini USB-B inutilisés. Il s'installe facilement à la main.





Sécurité physique USB



Micro USB-B Port Lock

MUL04

6.85 x 1.79 x 3.5mm | 0.1g
0.26 x 1.79 x 0.14 | 0.01oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche l'accès de périphériques non autorisés en bloquant physiquement les ports Micro USB-B inutilisés. Il s'installe facilement à la main.





Sécurité physique des ports d'affichage



Display Port Lock

DL04

16 X 4.7 X 8.6mm | 0.3g
0.63 x0.19 x 0.34 | 0.01oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche les connexions non autorisées aux ports DisplayPort inutilisés. Il s'installe facilement à la main.







Mini Display Port Lock

MD04

7.4 x 4.4 x 5mm | 0.1g
0.29 x 0.17 x 0.20in | 0.00oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche les connexions non autorisées aux ports Mini DisplayPort inutilisés. Il s'installe facilement à la main.





Sécurité physique des lecteurs de cartes



SD Port Lock

SD04


24 X 2.3 X 21.5mm | 1.5g
0.94 x 0.09 x 0.85in | 0.05oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche l'accès de périphériques non autorisés en bloquant physiquement les ports SD (Secure Digital) inutilisés.







CF Port Lock

CF04

42.5 x 4.6 x 21mm | 3g
1.67 x 0.18 x 0.83in | 0.11oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche l'accès de périphériques non autorisés en bloquant physiquement les ports CF (Compact Flash) inutilisés.





Sécurité physique des ports de communication



RJ11 Port Lock

MNL04

9.4 x 10.5 x 10.9mm | 0.5g
0.37 x 0.41 x 0.43in | 0.02oz

Profil

Ce dispositif de cybersécurité physique empêche l'accès de périphériques non autorisés en bloquant physiquement les ports RJ11 ouverts.





Dispositifs antivol

Empêche le vol d'ordinateurs portables, de PC et de composants internes.




PC Lock (CSK-SLD01)

Dispositifs antivol



PC Lock



Laptop Lock

Dispositifs antivol



PC Lock (Combination)

CSK-SLD01

19.3 x 50.1 x 54.3mm | 91g
0.76 x 1.91 x 2.14in | 3.21oz

Câble | 2m X 3mm | 79g
| 78.7 x 0.12in | 2.79oz

Ce dispositif antivol est conçu pour empêcher l'ouverture du panneau latéral d'un ordinateur de bureau. Il protège les composants internes et l'ordinateur contre toute manipulation non autorisée ou tout vol.







Laptop Lock (Combination)

CSK-LLD01

16 x 22.7 x 54.5mm | 62g
0.63 x 0.89 x 2.15in | 2.19oz

Câble | 2m X 3mm | 79g
| 78.7 x 0.12in | 2.79oz

Ce dispositif antivol pour ordinateurs portables s'insère dans un port USB (type A) pour fixer l'ordinateur à un objet, comme une table ou un bureau.





Dispositifs sans clé



USB Closing Lock

CSK-PC01

12.4 X 4.6 X 10mm | 1g
0.49 x 0.18 x 0.39in | 0.04oz

—

Ce dispositif de cybersécurité physique bloque **définitivement** l'accès à un port USB. Une fois installé, il ne peut plus être retiré. Il s'installe facilement à la main.



RJ45 Dust Cover

DC

13.7 x 11.3 x 16mm | 0.8g
0.54 x 0.44 x 0.63in | 0.03oz

—

Ce cache empêche la poussière et les saletés de pénétrer dans les ports Ethernet RJ45 inutilisés.



Mouse Holder

MH01

74.5 x 41.1 x 67.9mm | 25g
2.93 x 1.62 x 2.67in | 0.88oz

—

Couleur

Il s'agit d'un support de rangement pour souris pouvant être fixé à une surface.











L’aube d’une nouvelle ère de cybersécurité physique

SMARTKEEPER
ESSENTIAL



Applications par type d’appareil

Ordinateur portable

- **USB Port Lock**
- **USB Cable Lock**
- **Lockable Flash Drive**
- **Smart Data Blocker**
- **USB-C Port Lock**
- **SD Port Lock**
- **Mini Display Port Lock**
- **Laptop Lock** (Combination)



PC de bureau : arrière

- **Serial · DVI · Parallel Port Lock**
- **Display Port Lock**
- **USB Port Lock**
- **Keyboard | Mouse Lock**
- **USB Cable Lock**
- **Lockable Flash Drive**
- **Smart Data Blocker**
- **PC Lock** (Combination)



PC de bureau : avant

- SD Port Lock
- CF Port Lock
- USB Port Lock
- Keyboard | Mouse Lock
- USB Cable Lock
- Lockable Flash Drive
- Smart Data Blocker



Autres appareils

- Smartphone (Micro USB-B Port Lock)
- Appareil photo numérique (Mini USB-B Port Lock)
- Disque dur externe (Mini USB-B Port Lock)
- Serveur d’accès réseau (NAS) (RJ45 Port Lock)

Commutateur réseau

- RJ45 Port Lock
- LAN Cable Lock
- Network Module Lock 4P · 8P · 12P
- RJ45 Dust Cover



SMARTKEEPER Dans le monde



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Les produits de cybersécurité physique SMARTKEEPER ont fait leurs preuves dans de nombreux secteurs à travers le monde.

Découvrez

SMARTKEEPER

ESSENTIAL Série

Qu'est-ce que la cybersécurité physique ?

La cybersécurité physique désigne les méthodes de protection et de contrôle de l'accès aux ports d'entrée et de sortie vulnérables des ordinateurs et autres appareils du réseau local d'une organisation.

SMARTKEEPER ESSENTIAL

We do security better

SLS - Smartlightsolutions GmbH
Linsenkamp 8b, 22175, Hamburg, Germany
Smartkeeper@smartlightsolutions.de
www.smartkeeper.de

www.smartkeeper.de