SMARTKEEPER Pro

REAL SECURITY
SICHERHEITSRISIKEN PRÄVENTIV VERHINDERN
SMARTKEEPER PRO


Regierungen


Flughäfen


Kraftwerke
Nuklear, thermisch, Wasserkraft


Öffentliche Einrichtungen


Infrastruktur
Eisenbahn, Autobahn, U-Bahn


Energie
Öl, Gas, Raffinerie



Forschung

Halbleiter, Batterien, Elektronik



Finanzinstitutionen




Militär



Biomedizinische Industrie



Informationstechnologie



Verteidigung

Eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitsschlösser,

erprobt bei bereits unzähligen Kunden weltweit:

„Ich hielt USB-Sicherheitslösungen zunächst für reine Compliance-Produkte ohne echten Mehrwert.
SMARTKEEPER hat mich vom Gegenteil überzeugt: SMARTKEEPER bietet ein durchdachtes Sicherheitskonzept, die **SMARTKEEPER-Produkte** lassen sich nahtlos integrieren und erhöhen die physische IT-Sicherheit spürbar.
Kurz gesagt: technisch überzeugend und absolut zuverlässig.”
(NIS2, EU-DSGVO, ISO-27001, IT-Grundschutz etc.)



Ein ungesicherter **USB-Port** stellt grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko dar, das unbedingt beseitigt werden sollte.



Der **Link Lock** erlaubt ausschließlich die ausgewählte Nutzung von Peripheriegeräten. Verhindert das Einstecken von nicht autorisierten USB-Geräten und das Entfernen von autorisierten USB-Geräten.

Die perfekte Lösung!



Die Absicherung offener Netzwerkschnittstellen ist ein zentraler Bestandteil jeder IT-Sicherheitsstrategie.



Das Sichern von angeschlossenen Netzwerkkabeln gelingt mit **SMARTKEEPER** schnell, unkompliziert und sicher.

Shield yourself with a solution that can be clearly seen with **SMARTKEEPER**

SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

Herausragende Sicherheit und maximale Kompatibilität –
SMARTKEEPER PRO
Die bewährte Sicherheitslösung, die bereits an über 3.000 Standorten erfolgreich im Einsatz ist.

Eingesetzt in Regierungs-, Militär- und öffentlichen Einrichtungen – überzeugen Sie sich jetzt selbst von **SMARTKEEPER!**

REFERENZEN

Kunden weltweit vertrauen auf die Wirksamkeit der **SMARTKEEPER-Serie**

| EUROPA

- Über 60 Standorte für Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke und Wärmekraftwerke
- Über 30 Standorte für Verkehrsinfrastrukturen, darunter Wasserressourcen, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen und Straßen
- Über 40 Standorte für das Militär, darunter Armee, Marine, Luftwaffe und zugehörige Verteidigungsanlagen
- Über 30 Standorte von lokalen Behörden, darunter zentrale Ministerien
- Nationale Forschungsinstitute und wichtige nationale Einrichtungen
- Über 40 Standorte von Finanzinstituten, darunter große Banken, Versicherungsgesellschaften und Aktiengesellschaften
- Über 30 Bildungseinrichtungen, darunter Grundschulen, weiterführende Schulen, Gymnasien und Universitäten
- Über 50 medizinische Einrichtungen, darunter Krankenhäuser
- Elektronikunternehmen und Produktionssysteme globaler Produktionskonzerne
- Über 40 Unternehmen aus den Bereichen Schiffbau und Schwerindustrie
- Über 100 Produktionsstätten für Telekommunikation, Displays und Halbleiter

| WELTWEIT

- Wichtige Regierungsorganisationen in den USA / Südkorea / Singapur / Naher Osten
- Über 150 Standorte von Kraftwerken in den USA
- Über 120 globale Hersteller
- Wichtige militärische Einrichtungen
- Über 80 Finanzinstitute, darunter Kapitalgesellschaften

Sorgfaltspflicht

Verzögerungsmechanismus und visuelle Warnmeldung

- Die erste grundlegende Sicherheitslösung für Endgeräte
- Effektive Gegenmaßnahmen gegen externe Bedrohungen wie Ransomware
- Verlässlicher Schutz vor internen Datenlecks

Benutzerfreundlich und Skalierbar

Einfach in der Anwendung – flexibel mit Schlüsseln erweiterbar

- Intuitive Bedienung und einfache Handhabung
- Wartungsfrei für eine langfristige Nutzung
- Komfortable Verwaltung mehrerer Produkte mit nur einem Schlüssel

Unabhängig vom System und der Software

Zuverlässiger Schutz, ganz ohne Softwareintegration

- Funktioniert ohne jegliche Software oder Betriebssystem
- Ideal für Systeme, bei denen Software-Sicherheit nicht möglich ist – etwa in Backbone-Netzwerken, Kernkraftwerken oder industriellen Produktionsanlagen

SMARTKEEPER PRO Line-Up

SMARTKEEPER PRO umfasst eine vollständige Produktreihe physischer Sicherheitslösungen für Ein- und Ausgangsanschlüsse an Computern und Netzwerkgeräten. Die Serie wird weltweit an über 3.000 strategisch wichtigen Standorten genutzt und basiert auf verschiedenen Mustern von Universal-Sicherheitsschlüsseln, die streng vertraulich verwaltet werden. Alle **SMARTKEEPER PRO-Produkte** sind ausschließlich für den B2B-Vertrieb vorgesehen und werden nur an geprüfte Geschäftskunden angeboten.

USB Security

- USB Port Lock
- USB-B Port Lock
- Mini USB-B Port Lock
- Micro USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock
- USB-C Port Lock Plus
- Link Lock
- C Link Lock
- C-Charge Lock
- Link Lock Hub
- Link On 3
- Secure Drive
- Secure Connector
- USB Closing Lock

Network Security

- Network Port Lock Plus
- LAN Cable Lock Plus
- Secure LAN Cable Coupler
- Network Module Lock 4P/8P/12P
- LAN Cable Link Lock
- Dedicated Cable
- Fiber Optic Module Lock Plus
- QSFP Port Lock
- OSFP Lock
- Fiber Optic LC Cable Lock Dual
- Fiber Optic LC Cable Lock Single
- Fiber Optic ST Cable Lock
- Fiber Optic Port Lock (ST)

Other Security

- Serial Port Lock
- DVI Port Lock
- Parallel Port Lock
- SD Port Lock
- Micro SD Port Lock
- CF Port Lock
- E-SATA Port Lock
- ODD Lock
- HDMI Port Lock
- Mini HDMI Port Lock
- DisplayPort Lock
- Mini DisplayPort Lock
- BNC Port Lock
- RF Module Lock(Type N/M)
- RJ11 Port Lock

No Key Required / PC • Laptop Security

- HDMI Cable Grip
- LAN Cable Grip
- PC Lock (Key Type)
- PC Lock (Combination)
- Laptop Lock (Combination)
- Laptop Lock Plus
- Laptop DOCK & LOCK

Lock Key

- Universal Lock Key 3
- Lock Key Mini

Universal Lock Key 3

CSK-U30

33,3 x 16,0 x 115,0 mm | 71,0 g (1,31” x 0,63” x 4,53” | 2,5 oz)

Vorteile

- **Kompatibilität : Ein Schlüssel kann 40 verschiedene Produkte der Pro-Serie entsperren.**
- **Unterschiedliche Codierungen : Hunderte von Codierungen verfügbar**
- **Schlüsselverwaltung: Endbenutzerüberprüfung und Seriennummern.**




Schlankes Design




Antistatische Oberfläche



LED Licht



Einfügemodus



Entriegelungsmodus



Geschlossener Modus (nicht verwendet)



Schalter für LED Licht



Antistatisch

Universal Lock Key 3 Produkte

USB Security


USB Port Lock



USB-B Port Lock



USB-C Port Lock Plus



Link Lock



C Link Lock



C-Charge Lock




Link Lock Hub



Link On 3



Secure Drive



Secure Connector

Network Security


Network Port Lock Plus



LAN Cable Lock Plus


Network Module Lock 4P




Network Module Lock 8P



Network Module Lock 12P


LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable



Secure LAN Cable Coupler


Fiber Optic Module Lock Plus



QSFP Port Lock



OSFP Lock


Fiber Optic LC Cable Lock Dual


Fiber Optic LC Cable Lock Single


Fiber Optic Port Lock (ST)



Fiber Optic ST Cable Lock

Other Security



SD Port Lock



CF Port Lock




Serial Port Lock



DVI Port Lock



Parallel Port Lock



E-SATA Port Lock



ODD Lock



HDMI Port Lock



DisplayPort Lock



BNC Port Lock


RF Module Lock (Type N/M)



USB Type A

USB Port Lock

CSK-UL10
12,3 x 4,6 x 10,0 mm | 1,0 g

Blockiert ungenutzte USB-Anschlüsse (USB Typ A), um unbefugten Zugriff auf Geräte zu verhindern. Der Anschluss kann mit demselben codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



USB Type B

USB-B Port Lock

CSK-BLD10
8,4 x 7,2 x 8,5 mm | 0,2 g

Blockiert ungenutzte USB-B-Anschlüsse (USB Typ B), um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Der Anschluss kann mit demselben codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



USB Type C

USB-C Port Lock Plus

CSK-CUL10
17,1 x 6,8 x 23,5 mm | 3,5 g

Blockiert ungenutzte USB-C-Anschlüsse (USB Typ C), um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Der Anschluss kann mit demselben codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.
(ϟ Thunderbolt ist nicht kompatibel)



Beispiel an einem Laptop



Beispiel an der Rückseite eines PCs




Gesicherter USB-B Port



Ungesicherter USB-C Port Lock



Blockierter USB-C Port



USB
Type A

Link Lock

CSK-LK11

16,2 x 16,0 x 40,9 mm | 13,1 g | USB 3,0 Support

Verbindet USB-A-Geräte (z. B. Tastatur, Maus oder ext. Festplatten) mit einem USB-Anschluss (USB Typ A), um ein unbefugtes Entfernen zu verhindern. Außerdem wird das Einstecken von nicht autorisierten USB-Geräten verhindert.
Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



USB
Type C

C Link Lock

CSK-CLK10

19,0 x 15,1 x 43,4 mm | 8,0 g

Verbindet USB-C-Geräte mit einem USB-Anschluss (USB Typ C), um ein unbefugtes Entfernen zu verhindern. Außerdem wird das Einstecken von nicht autorisierten USB-Geräten verhindert.
Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



USB
Type C

C-Charge Lock

CSK-CCK10

19,0 x 15,1 x 43,4 mm | 8,0 g

Blockiert jede Datenübertragung über den USB-C-Anschluss, während das Gerät weiterhin geladen werden kann. (reiner Stromfluss)
Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



Beispiel für die Anwendung an einem Laptop



USB-Gerät gesichert an einem USB Anschluss



Beispiel für Anwendung an einem Laptop



Beispiel für Anwendung an einem Laptop

Lock by
USB Port Lock





USB
Type A

Link Lock Hub

CSK-LKH10
145,0 x 37,4 x 95,0 mm | 111,0 g

Funktioniert in Verbindung mit Link Lock.
Ermöglicht die Verwendung mehrerer Geräte und verhindert das unbefugte Entfernen von angeschlossenen Geräten am Link Lock Hub. Sichert gleichzeitig den unbefugtem Zugriff auf die USB Geräteanschlüsse.
Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.


Innenseite des Link Lock Hubs



Beispiel für Installation und Verriegelung



USB
Type A

Link On 3

CSK-OM30
21,9 x 12,18 x 78,9 mm | 17 g

Ein USB-A-Speicher, der physisch an einen USB Anschluss angeschlossen werden kann, um Speicherdiebstahl zu verhindern. Er hat eine Kapazität von 128 GB und kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



Beispiel für die Anwendung an einem Laptop





USB
Type A

Secure Drive

CSK-SM01
12,2 x 4,7 x 45,6 mm | 7,0 g | 32 GB

Secure Drive ist ein 32 GB USB-Flash-Laufwerk, das nur über einen Secure Connector mit der gleichen Codierung erkannt wird. Secure Drive wird von allgemeinen USB-Anschlüssen nicht erkannt.


Beispiel für die Anwendung an einem Laptop


Beispiel für die Anwendung an der Frontblende eines PCs




USB Type A

Secure Connector

CSK-SC10
16,2 x 16,0 x 40,9 mm | 10,0 g

Der Secure Connector wird verwendet, um das Secure Drive zu lesen und den Zugriff auf den USB-Anschluss zu sperren. Er kann durch einen **Universal Lock Key 3** mit derselben Codierung wieder entsperrt werden.



Ethernet RJ45

Network Port Lock Plus

CSK-NL11
11,7 x 9,6 x 11,5 mm | 0,7g

Blockiert ungenutzte Ethernet-RJ45-Anschlüsse, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



Ethernet RJ45 Connector

LAN Cable Lock Plus

CSK-NC11
13,7 x 15,1 x 27,0 mm | 4,9 g


Verbindet das LAN-Kabel physisch mit dem Ethernet-RJ45-Anschluss, um unbefugten Zugriff auf den Anschluss durch Herausziehen des Kabels zu verhindern. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



Beispiel für Secure Drive und Secure Connector



Beispiel für die Frontblende eines PCs



Beispiel für die Rückseite eines PCs




Beispiel für blockierte Ethernet-RJ45-Anschlüsse



Gesicherte LAN-Kabel mit dem LAN Cable Lock Plus



Beispiel für die Anwendung auf der Rückseite eines PCs



Lock by
USB Port Lock

Ethernet RJ45
Connector


Network Module Lock 4P·8P·12P

CSK-NM10/P4 | CSK-NM10/P8 | CSK-NM10/P12

4P | 57,6 x 20,7 x 20,0mm || 13,6 g
8P 59,7 x 39,0 x 30,0mm || 26,0 g
12P 87,7 x 39,0 x 300 mm | 35,1 g

Verbindet mehrere LAN-Kabel (Stecker) mit Ethernet-RJ45-Anschlüssen, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Wird als Moduleinheit ohne Trennen der Kabel eingesetzt und mit zwei USB-Port-Locks gesichert. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden. (erhältlich in 4, 8 oder 12 Port-Konfiguration)

Angewendet an einem Hub



Gesicherte LAN-Kabel mit Network Module Lock



Ethernet
RJ45

LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable

CSK-NIP01 | CSK-NIP-CA01

LAN Cable Link Lock | 22,0 x 22,0 x 120,0 mm | 25,0 g |
Dedicated Cable 10,0 mm x 2 M | 63,0 g

LAN Cable Link Lock ist ein Netzwerkkabelanschluss, der die Kommunikation nur dann ermöglicht wenn ein mustergerechtes Dedicated Cable verwendet wird. Physikalische Unterscheidung zwischen verschiedenen Netzwerken. Verwenden Sie LAN Cable Link Lock zusammen mit LAN Cable Lock Plus, um eine sichere Netzwerkumgebung zu schaffen.

Beispiel für LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable



Lock by
Network Port Lock Plus

Ethernet RJ45
Connector

Secure LAN Cable Coupler

CSK-NCC10

53,2 x 24,4 x 23,6 mm | 25 g

Verhindert das versehentliche Herausziehen des LAN-Kabels (Ethernet RJ45) aus dem Netzwerkgera t. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



Anwendung an einem Netzwerkgerät




Anwendung auf der Rückseite eines PCs



Fiber Optic Module Lock Plus

CSK-FO11
13,4 x 8,6 x 14,1 mm | 3,0 g


Blockiert den Zugang auf nicht autorisierte Geräte, indem es in ein ungenutztes SFP-Transceivermodul (Small Form-Factor Pluggable) eines Netzwerk-Switch-Geräts eingesetzt wird.
Ein Produkt mit verbesserter Sicherheit durch die Verriegelung des optischen Moduls.
Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



QSFP Port Lock

CSK-QFO10
18,5 x 8,3 x 40,0 mm | 8,3 g


Blockiert ungenutzte QSFP-Transceiver-Ports (Quad Small Form-Factor Pluggable), um unbefugten Zugriff zu verhindern.
Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.




OSFP Lock

CSK-OSF10
22,1 x 12,4 x 73,8 mm | 18 g


Blockiert physisch ungenutzte leere OSFP-Ports (Octal Small Form-factor Pluggable), um unbefugten Zugriff zu verhindern.
Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.


Gesicherte Anschlüsse mit Fiber Optic Module Lock Plus


Blockierte QSFP-Transceiver-Ports


Ungesicherte OSFP-Ports


Blockierte OSFP-Ports



Fiber Optic Cable(LC) Single

Fiber Optic Cable(LC) Dual

Fiber Optic LC Cable Lock Dual · Single

CSK-FOC10D | CSK-FOC10S

Fiber Optic LC Cable Lock Dual | 11,8 x 16,2 x 27,2 mm | 3,5 g |
Fiber Optic LC Cable Lock Single 11,6 x 16,2 x 27,2 mm, | 3,5 g

Blockiert ein einzelnes oder doppeltes LC-Glasfaserkabel an einem Anschluss und verhindert, dass es durch Vibrationen oder andere Kräfte herausgezogen wird. Es kann installiert werden, ohne dass ein Kabel aus dem Anschluss entfernt werden muss. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



ST Fiber Optic Patch Cable

Fiber Optic ST Cable Lock

CSK-FOSC10

12,6 x 6,5 x 16,4 mm | 5,1 g

Verhindern Sie, dass sich das optische Patch-ST-Kabel durch Vibrationen oder Krafteinwirkung löst. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.




Fiber Optic Port ST

Fiber Optic Port Lock (ST)

CSK-FOS10

Ø 12 x 21 mm | 1,7 g

Blockiert ungenutzte leere Glasfaser-ST-Anschlüsse (Straight Tip), um unbefugten Zugriff zu verhindern. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



Gesicherte LC-Glasfaserkabel



Gesicherte LC-Glasfaserkabel



Nicht gesichertes Patch-ST-Kabel



Gesicherte s Patch-ST-Kabel



Nicht gesicherte Glasfaser-ST-Anschlüsse



Gesicherte Glasfaser-ST-Anschlüsse



SD Card Slot
(Secure Digital)

SD Port Lock

CSK-SDD10

24,0 x 2,3 x 21,5 mm | 1,5 g

—

Sperrt den unbenutzten SD (SecureDigital)-Kartenanschluss, um die Verwendung einer nicht autorisierten SD-Speicherkarte zu verhindern. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



CF Card Slot
(CompactFlash)

E-SATA

CF Port Lock · E-SATA Port Lock

CSK-CFD10 | CSK-ETD10

CF Port Lock | 42,5 x 4,6 x 21,0 mm | 3,0 g
E-SATA Port Lock | 15,3 x 3,9 x 6,9 mm | 0,3 g

—

Sperrt den nicht verwendeten CF-Kartenanschluss (CompactFlash) und den E-SATA-Anschluss (eSATAp), um unbefugten Zugriff zu verhindern. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.

Lock by
USB Port Lock



Serial
DE9,DB9,
RS232

DVI
DVI-I / DVI-D

Parallel
(DB-25)

Serial · DVI · Parallel Port Lock

CSK-SPL10 | CSK-DL10 | CSK-PL10

Serial Port Lock | 34,2 x 12,1 x 17,6 mm | | 5,5 g
DVI Port Lock | 41,6 x 12,1 x 17,6 mm | | 6,5 g
Parallel Port Lock | 56,2 x 12,1 x 17,6 mm | | 8,2 g

—

Blockiert serielle (RS232-Anschlüsse, 9-polige COM- und RGB/VGA-Anschlüsse), DVI- (DVI-I/DVI-D) und parallele (DB-25) Anschlüsse an Systemen wie PCs oder Servern. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



Offener SD-Kartenanschluss am Laptop



Gesperrter SD-Kartenanschluss am Laptop



Gesperrter **E-SATA** Anschluss



Gesperrter CF-Kartenanschluss



Offene Anschlüsse an der Rückseite des PCs



Gesperrte Anschlüsse an der Rückseite des PCs



ODD

ODD Lock

CSK-OL10
28,2 x 3,9 x 26,6 mm | 4,1 g

—

Schränkt die Verwendung optischer Laufwerke (DVD/CD-ROM) ein, blockiert das Einlegen eines Mediums in das Laufwerk, so dass das Medium nicht ausgelesen werden kann. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



HDMI DP

HDMI Port Lock · Display Port Lock

CSK-HMD10 | CSK-DLD10
HDMI Port Lock | 13,9 x 4,5 x 7,0 mm | 0,3 g
Display Port Lock | 16,0 x 4,7 x 8,6 mm | 0,3 g

—

Sperrt nicht verwendete HDMI-Anschlüsse (High-Definition Multimedia Interface) und DP-Anschlüsse (DisplayPort), um unbefugten Zugriff zu verhindern. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



Lock by
Network Port Lock Plus

BNC

BNC Port Lock

CSK-BNL10
Ø 18 x 17,0 x 18,0 mm | 17,5 g

—

Verhindert und verzögert den Zugriff von unautorisierten Personen auf den BNC-Port durch physisches Blockieren u.a. an Messgeräten, Sendeanlagen, und Kommunikationsgeräten. Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.


Verriegelungsstift von ODD Lock



Gesperrtes optisches Laufwerk




Verriegelter Anschluss am Laptop



Verriegelte Anschlüsse an der Rückseite des PCs



Beispiel für BNC Port Lock



Gesperrte BNC-Ports



Lock by
Network Port Lock Plus

RF
(N/M Type)

RF Module Lock (Type N/M)

CSK-RM10

Ø20.9 x 14.8 x 28.0mm | 5.0g

Verhindert und verzögert den Zugriff von unautorisierten Personen durch physisches Blockieren von HF-Modulen (Typ N, M) wie Messgeräten, Rundfunk- und Kommunikationsausrüstung.
Kann mit dem gleich codierten **Universal Lock Key 3** entsperrt werden.



Beispiel für eine RF-Modul-Sperre



Beispiel für **RF Module Lock and Network Port Lock Plus**


Lock Key Mini

CSK-U04

19,2 x 7,4 x 92,61mm | 8,5 g

Vorteile

- Kompatibilität: Ein Schlüssel kann alle 7 SMARTKEEPER Pro Mini-Produkte entsperren.
- Unterschiedliche Codierungen/Seriennummern: Verwaltung anhand der Seriennummern, nicht öffentlich verfügbar (nur B2B).
- Schlüsselverwaltung: Endbenutzerüberprüfung und Seriennummern.




Robuster
Schlüsselbart


※ Das Muster ist aus Sicherheitsgründen unkenntlich gemacht.




Klappen Sie die Abdeckkappe zum Schutz des Schlüsselbarts um




Einfügemodus



Entriegelungsmodus



Geschlossener Modus (nicht verwendet)







Mini USB-B


Mini USB-B Port Lock

CSK-UL04
6,7 x 3,05 x 5,35 mm | 0,1 g

Blockiert ungenutzte Mini USB-B(Mini-B) Ports um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Kann mit dem gleich codierten **Lock Key Mini** entsperrt werden.



Offener **Mini USB-B Port**



Blockierter Mini USB-B Port



Micro USB-B

Micro USB-B Port Lock

CSK-MUL04
6,85 x 1,79 x 3,5mm | 0,1 g


Blockiert ungenutzte Micro USB-B (Micro-B) Ports um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Kann mit dem gleich codierten **Lock Key Mini** entsperrt werden.



Blockierter Micro USB-B Port



Blockierter Micro USB-B Port



USB Type C

USB-C Port Lock

CSK-CL04
8,3 x 2,5 x 6,0 mm | 0,2 g

Blockiert ungenutzte USB-C (USB Type C) Ports um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Kann mit dem gleich codierten **Lock Key Mini** entsperrt werden.



Blockierter USB-C Port mit dem USB-C Port Lock



Blockierter USB-C Port am Laptop



Mini HDMI

Mini HDMI Port Lock

MHMD04
10,4 x 2,51 x 4,0 mm | 0,07 g

Blockiert physisch ungenutzte Mini-HDMI-Anschlüsse, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Kann mit dem Lock Key Mini entsperrt werden.



Mini DP

Mini DisplayPort Lock

CSK-MD04
7,4 x 4,4 x 5,0 mm | 0,1 g

Blockiert ungenutzte Mini-DP-Anschlüsse (DisplayPort), um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Kann mit dem **Lock Key Mini** entsperrt werden.



Micro SD Card Slot

Micro SD Port Lock

MSD04
10,5 x 1,0 x 13,0 mm | 0,12 g

Blockiert physisch ungenutzte Micro-SD-Anschlüsse, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Kann mit dem **Lock Key Mini** entsperrt werden.



Ungesicherter Mini HDMI Port



Blockierter Mini HDMI Port




Ungesicherter Mini DisplayPort




Blockierter Mini DisplayPort



Ungesicherr Micro SD Port



Blockierter Micro SD Port



RJ11 Port

RJ11 Port Lock

CSK-MNL04

9,4 x 10,5 x 10,9 mm | 0,5 g

Blockiert einen ungenutzten RJ11-Anschluss, um den Zugriff unbefugter Geräte zu verhindern. Kann mit dem **Lock Key Mini** entsperrt werden.



Ungesicherter RJ11-Anschluss



Geperrter RJ11 Anschluss

Kein Schlüssel erforderlich / PC • Laptop Security



USB Closing Lock

HDMI Cable Grip

LAN Cable Grip

PC Lock
(Key Type)

PC Lock
(Combination)

Laptop Lock
(Combination)

Laptop Lock Plus
(Combination)

Laptop
DOCK & LOCK



USB Type A

USB Closing Lock

CSK-PC01
12,4 x 4,6 x 10,0 mm | 1,0 g

—

Blockiert ungenutzte USB-Anschlüsse (USB Typ A) **dauerhaft**, um einen unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Die Sperre kann nach dem Einstecken nicht mehr entfernt werden.



HDMI Cable

HDMI Cable Grip

HCG01
Cable Holder | 13,7 x 18,4 x 18,6 mm | 2,5 g |
Strap 8,8 x 5,2 x 105,3 mm | 2,0 g

—

Sichert das HDMI-Kabel vor dem Herausziehen/ Vibrationesbewegungen und schützt somit den HDMI-Anschluss sowie versehentliches Lösen.
Zum Öffnen muss der lange Stripe aufgeschnitten werden. **(Einmalnutzung)**



Ethernet RJ45 Connector

LAN Cable Grip

NCG01
13,7 x 13,2 x 40,0 mm | 4,5 g

—

Verhindert ein versehentliches Herausziehen des LAN-Kabels (Ethernet RJ45) vom Netzwerkgerät. Kann ohne Schlüssel entriegelt werden.


Ungesicherter USB Port


Gesicherter USB Port mit dem USB Closing Lock



Gesichertes HDMI Kabel an einem Laptop


Einsatzbeispiel HDMI Cable Grip bei Filmgeräten



Gesichertes LAN Kabel


Gesichertes LAN Kabel



Desktop

PC Lock (Key Type)

CSK-SL01

50,0 x 29,4 x 56,0 mm | 123,0 g Cable |
2M x 3,0 mm | 79,0 g

Verhindert den Diebstahl eines Desktop-PCs oder das Öffnen der Seitenwand eines Desktop-PCs. Zum Entriegeln ist ein separater, codierter Schlüssel erforderlich. Es können zahlreiche Codierungen erstellt werden.



Desktop

PC Lock (Combination)

CSK-SLD01

19,3 x 50,1 x 54,3 mm | 91,0 g Cable |
2M x 3,0 mm | 79,0 g

Verhindert den Diebstahl von Desktop-PCs oder das Öffnen der Seitenabdeckung eines Desktop-PCs. Es verfügt über ein 4-stelliges Zahlenschloss, sodass es einfach zu bedienen ist. (Das Passwort kann nicht zurückgesetzt werden, nur die Benutzer können das Passwort ändern).



USB Type A

Laptop

Laptop Lock (Combination)

CSK-LLD01

16 x 22,7 x 54,5 mm | 62,0 g
Cable | 2 M x 3,0 mm | 79,0 g

Laptop-Sicherheitsvorrichtung mit USB-Anschlüssen (USB Typ A) zur Verhinderung von Diebstahl und Entwendung von Laptops.
Sie verfügt über ein 4-stelliges Zahlenschloss und ist daher einfach zu bedienen.
(Das Passwort kann nicht zurückgesetzt werden, nur die Benutzer können das Passwort ändern).



Ungesicherter PC



Gesicherter PC mit dem PC Lock



Gesicherter PC mit dem PC Lock (Zahlenschloss)



Gesicherter PC mit dem PC Lock (Zahlenschloss)



Gesicherter Laptop über den USB-Anschluss



Angeschlossener Laptop Lockan den USB-Anschluss



Laptop Lock Plus (Combination)

LLD02

273,0 x 76,0 x 24,0 mm | 395,0 g

—

Eine Diebstahlsicherung für Laptops. Sie kann ohne Sicherheitslücken oder spezielle Anschlüsse installiert werden. Die Diebstahlsicherung sichert den Laptop mit einem Sicherheitskabel an einem physischen Gegenstand (z.B. Schreibtisch). Gesichert mit einem Zahlenschloss, das zusammen mit dem SMARTKEEPER Multi Hub (optional) verwendet werden kann.

Beispiel für die Anwendung an einem Laptop

Beispiel für die Anwendung an einem Laptop



Laptop DOCK & LOCK

LLD02P

273,0 x 76,0 x 24,0 mm | 510,0 g

—

Eine Dockingstation für Laptops, die mit verschiedenen Laptopgrößen kompatibel ist und flexible Erweiterungsmöglichkeiten bietet, um Laptopdiebstahl zu verhindern und gleichzeitig die Anzahl der Anschlüsse zu erhöhen.


Beispiel für die Anwendung an einem Laptop


Beispiel für die Anwendung an einem Laptop

SMART KEEPER Pro



We do security better

SLS - Smartlightsolutions GmbH

Linsenkamp 8b, 22175, Hamburg, Germany

Smartkeeper@smartlightsolutions.de

www.smartkeeper.de

www.smartkeeper.de