SMARTKEEPER Pro

SEGURIDAD REAL
QUE CIERRA LAS BRECHAS DE SEGURIDAD
SMARTKEEPER PRO








En cualquier momento














En cualquier lugar







Otro nivel de seguridad física, demostrado por innumerables clientes:

« Pensaba que todos los dispositivos de bloqueo USB eran iguales, utilizados por mera formalidad más que por seguridad. Sin embargo, SMARTKEEPER me hizo cambiar de opinión. SMARTKEEPER ofrece una seguridad superior a la de sus competidores. Además, sus productos se integraron sin problemas en nuestro sistema de red y, tras su implantación, recuperamos la sensación de seguridad. En una palabra, fue PERFECTO. »



Un puerto USB libre supone un riesgo de seguridad que requiere atención inmediata



Utilice Link Lock para permitir únicamente los dispositivos autorizados por el responsable de seguridad



Proteger los puertos de red libres es una medida importante y fundamental de seguridad



Proteger los cables de red (LAN) es sencillo

Protéjase con una solución que se puede ver claramente con SMARTKEEPER

SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

Seguridad superior y compatibilidad incomparable
SMARTKEEPER PRO

Una solución probada en más de 3,000 instalaciones, incluidos organismos gubernamentales, militares e instituciones públicas

¡Descubra SMARTKEEPER ahora!

REFERENCIAS
Numerosos clientes avalan la eficacia de la serie SMARTKEEPER.

| EUROPA

- Más de 60 instalaciones de centrales nucleares, hidroeléctricas y térmicas
- Más de 30 instalaciones de infraestructuras: recursos hídricos, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y carreteras
- Más de 40 instalaciones militares: ejército, marina, fuerzas aéreas y centros de defensa
- Más de 30 instalaciones de administraciones locales, incluidos ministerios centrales
- Institutos nacionales de investigación y principales instituciones nacionales
- Más de 40 instalaciones financieras: grandes bancos, aseguradoras y sociedades de valores
- Más de 30 centros educativos: enseñanza primaria, secundaria, bachillerato y universidades
- Más de 50 centros sanitarios, incluidos hospitales
- Empresas de electrónica y sistemas de producción de corporaciones industriales globales
- Más de 40 empresas de construcción naval e industria pesada
- Más de 100 plantas de fabricación: telecomunicaciones, pantallas y semiconductores

| EN TODO EL MUNDO

- Principales organismos públicos de EE. UU. / Corea del Sur / Singapur / Oriente Medio
- Más de 150 instalaciones de centrales eléctricas en EE. UU.
- Más de 120 fabricantes internacionales
- Principales instalaciones militares
- Más de 80 entidades financieras, incluidas empresas de financiación

Diligencia debida

Mecanismo de retardo y advertencia visual

- Primera solución básica de seguridad del terminal
- Medidas contra virus externos (ransomware)
- Prevención de fugas de datos internos

Facilidad de uso y escalabilidad

Fácil de usar y ampliable mediante llaves de bloqueo

- Uso y manejo sencillos
- Sin mantenimiento y uso semipermanente
- Gestión cómoda de varios productos con una sola llave

Independencia de aplicación

Sin impacto en el sistema

- Aplicable sin software ni sistema operativo
- Aplicable a sistemas donde no es posible la seguridad por software, como redes troncales, generación nuclear o sistemas de producción

Gama SMARTKEEPER PRO

SMARTKEEPER PRO es una gama completa de productos de seguridad física para los puertos de entrada/salida de ordenadores y equipos de red. Implantada en más de 3,000 instalaciones importantes en todo el mundo, utiliza distintos patrones de Universal Lock Keys gestionados de forma confidencial. Todos los productos se comercializan exclusivamente en B2B.

Seguridad USB

- USB Port Lock
- USB-B Port Lock
- Mini USB-B Port Lock
- Micro USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock
- USB-C Port Lock Plus
- Link Lock
- C Link Lock
- C-Charge Lock
- Link Lock Hub
- Link On 3
- Secure Drive
- Secure Connector
- USB Closing Lock

Seguridad de red

- Network Port Lock Plus
- LAN Cable Lock Plus
- Secure LAN Cable Coupler
- Network Module Lock 4P/8P/12P
- LAN Cable Link Lock
- Dedicated Cable
- Fiber Optic Module Lock Plus
- QSFP Port Lock
- OSFP Lock
- Fiber Optic LC Cable Lock Dual
- Fiber Optic LC Cable Lock Single
- Fiber Optic ST Cable Lock
- Fiber Optic Port Lock (ST)

Otras protecciones

- Serial Port Lock
- DVI Port Lock
- Parallel Port Lock
- SD Port Lock
- Micro SD Port Lock
- CF Port Lock
- E-SATA Port Lock
- ODD Lock
- HDMI Port Lock
- Mini HDMI Port Lock
- DisplayPort Lock
- Mini DisplayPort Lock
- BNC Port Lock
- RF Module Lock(Type N/M)
- RJ11 Port Lock

Sin llave + Seguridad de PC / portátiles

- HDMI Cable Grip
- LAN Cable Grip
- PC Lock (Key Type)
- PC Lock (Combination)
- Laptop Lock (Combination)
- Laptop Lock Plus
- Laptop DOCK & LOCK

Llaves de bloqueo

- Universal Lock Key 3
- Lock Key Mini

Universal Lock Key 3

CSK-U30

33.3 X 16.0 x 115.0mm | 71.0g (1.31” x 0.63” x 4.53” | 2.5oz)

Ventajas
• Escalabilidad: una llave puede desbloquear 40 productos diferentes de la serie Pro.
• Variedad de patrones: hay numerosos patrones disponibles.
• Gestión de llaves: verificación del usuario final y correspondencia de los números de serie.



Diseño elegante



Almohadilla antiestática



Luz LED



Botón de la luz LED



Láminas
* El patrón se oculta por motivos de seguridad.

Botón

Cuerpo




Almohadilla antiestática



Modo de inserción



Modo de extracción



Modo cerrado (sin uso)

Productos Universal Lock Key 3

Seguridad USB


USB Port Lock



USB-B Port Lock



USB-C Port Lock Plus



Link Lock



C Link Lock



C-Charge Lock




Link Lock Hub



Link On 3




Secure Drive



Secure Connector

Seguridad de red


Network Port Lock Plus




LAN Cable Lock Plus



Network Module Lock 4P




Network Module Lock 8P



Network Module Lock 12P


LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable



Secure LAN Cable Coupler


Fiber Optic Module Lock Plus



QSFP Port Lock



OSFP Lock


Fiber Optic LC Cable Lock Dual


Fiber Optic LC Cable Lock Single


Fiber Optic Port Lock (ST)



Fiber Optic ST Cable Lock

Otras protecciones



SD Port Lock



CF Port Lock




Serial Port Lock



DVI Port Lock



Parallel Port Lock



E-SATA Port Lock



ODD Lock



HDMI Port Lock



DisplayPort Lock



BNC Port Lock


RF Module Lock (Type N/M)



USB tipo A

USB Port Lock

CSK-UL10

12.3 X 4.6 X 10.0mm | 1.0g

—

Bloquea un puerto USB (USB tipo A) sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



USB tipo B

USB-B Port Lock

CSK-BLD10

8.4 X 7.2 X 8.5mm | 0.2g

—

Bloquea un puerto USB-B (USB tipo B) sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



USB tipo C

USB-C Port Lock Plus

CSK-CUL10

17.1 X 6.8 X 23.5mm | 3.5g

—

Bloquea un puerto USB-C (USB tipo C) sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón. (No funciona correctamente con Thunderbolt.)



Ejemplo de instalación en un portátil



Ejemplo de instalación en el panel posterior de un PC




Ejemplo de instalación en un puerto USB-B



Antes de la instalación en un portátil



Después de la instalación en un portátil



USB tipo A

Link Lock

CSK-LK11
16.2 X 16.0 X 40.9mm | 13.1g | Compatible con USB 3.0

Fija un dispositivo USB (por ejemplo, un teclado o un ratón) a un puerto USB (USB tipo A) para impedir su retirada no autorizada. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



USB tipo C

C Link Lock

CSK-CLK10
19.0 X 15.1 X 43.4 mm | 8.0g

Dispositivo de ciberseguridad física que permite al responsable de seguridad autorizar un único dispositivo USB-C en un puerto USB-C (servidor, PC, portátil, etc.), impidiendo así el uso de dispositivos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



USB tipo C

C-Charge Lock

CSK-CCK10
19.0 X 15.1 X 43.4 mm | 8.0g

Este dispositivo bloquea toda transferencia de datos a un puerto USB-C, permitiendo utilizarlo únicamente para la carga. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Ejemplo de instalación en un portátil



Ejemplo de instalación en el panel posterior de un PC



Después de la instalación en un portátil



Después de la instalación en un portátil



Bloqueo mediante USB Port Lock



USB tipo A

Link Lock Hub

CSK-LKH10

145.0 X 37.4 X 95.0mm | 111.0g

—

Funciona junto con Link Lock. Permite utilizar varios dispositivos e impide la retirada no autorizada de los dispositivos conectados a Link Lock Hub. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



USB tipo A

Link On 3

CSK-OM30

21.9 X 12.18 X 78.9mm | 17g

—

Una memoria USB que puede bloquearse físicamente en un puerto USB para impedir su robo durante su ausencia. Tiene una capacidad de 128 GB y se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



USB tipo A

Secure Drive

CSK-SM01

12.2 X 4.7 X 45.6mm | 7.0g | 32GB

—

Secure Drive es una memoria flash USB de 32GB que solo se reconoce a través de un Secure Connector del mismo patrón. Los puertos USB convencionales no reconocen Secure Drive.



Interior de Link Lock Hub



Ejemplo de instalación y bloqueo



Ejemplo de instalación en un portátil



Ejemplo de instalación en un portátil



Ejemplo de instalación en el panel frontal de un PC




USB tipo A

Secure Connector

CSK-SC10

16.2 X 16.0 X 40.9mm | 10.0g

Secure Connector permite leer Secure Drive y bloquear el acceso a los puertos USB. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Ethernet RJ45

Network Port Lock Plus

CSK-NL11

11.7 X 9.6 X 11.5mm | 0.7g

Bloquea un puerto Ethernet RJ45 sin utilizar para impedir accesos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Ethernet RJ45 Conector

LAN Cable Lock Plus

CSK-NC11

13.7 X 15.1 X 27.0mm | 4.9g


Fija físicamente el cable LAN al puerto Ethernet RJ45 para impedir accesos no autorizados al puerto mediante la desconexión del cable. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Ejemplo de Secure Drive y Secure Connector



Ejemplo de instalación en el panel frontal de un PC



Ejemplo de instalación en el panel posterior de un PC



Ejemplo de instalación en un conmutador



Ejemplo de instalación en un conmutador



Ejemplo de instalación en el panel posterior de un PC



Bloqueo mediante
USB Port Lock

Ethernet RJ45
Conector

Network Module Lock 4P·8P·12P

CSK-NM10/P4 | CSK-NM10/P8 | CSK-NM10/P12

4P | 57.6 X 20.7 X 20.0mm | 13.6g
8P | 59.7 X 39.0 X 30.0mm | 26.0g
12P | 87.7 X 39.0 X 30.0mm | 35.1g

Fija varios cables LAN (conectores) a los puertos Ethernet RJ45 para impedir accesos no autorizados. Se instala como módulo sin desconectar los cables y se bloquea con dos USB Port Lock. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón. (Disponible en configuraciones de 4, 8 o 12 puertos.)

Ejemplo de instalación en un hub



Ejemplo de instalación en un conmutador



Ethernet
RJ45


LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable

CSK-NIP01 | CSK-NIP-CA01

LAN Cable Link Lock | 22.0 X 22.0 X 120.0mm | 25.0g
Dedicated Cable | 10.0mm X 2M | 63.0g

LAN Cable Link Lock es un conector de cable de red que permite la comunicación únicamente cuando se utiliza un Dedicated Cable con un patrón coincidente. Distingue físicamente las distintas redes. Utilice LAN Cable Link Lock con LAN Cable Lock Plus para crear un entorno de red seguro.

Ejemplo de LAN Cable Link Lock y Dedicated Cable



Bloqueo mediante Network
Port Lock Plus

Ethernet RJ45
Conector


Secure LAN Cable Coupler

CSK-NCC10

53.2 X 24.4 X 23.6mm | 25g

Impide la desconexión accidental del cable LAN (Ethernet RJ45) del dispositivo de red. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.

Ejemplo de instalación en un conmutador



Ejemplo de instalación en el panel posterior de un PC



Módulo SFP


Fiber Optic Module Lock Plus

CSK-FO11

13.4 X 8.6 X 14.1mm | 3.0g

—

Se inserta en un módulo transceptor SFP (Small form-factor pluggable) sin utilizar de un conmutador de red para impedir el acceso de equipos no autorizados. Un bloqueo para módulos ópticos con seguridad mejorada. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



QSFP

QSFP Port Lock

CSK-QFO10

18.5 X 8.3 X 40.0mm | 8.3g

—

Bloquea un puerto de transceptor QSFP (Quad Small form-factor pluggable) sin utilizar para impedir accesos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



OSFP

OSFP Lock

CSK-OSF10


22.1 X 12.4 X 73.8 mm | 18g

—

Bloquea físicamente los puertos OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) vacíos y sin utilizar para impedir accesos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Ejemplo de instalación en un conmutador




Ejemplo de instalación en un conmutador



Ejemplo antes de la instalación



Ejemplo después de la instalación



Cable de fibra óptica (LC) Simple

Cable de fibra óptica (LC) Doble

Fiber Optic LC Cable Lock Dual · Single

CSK-FOC10D | CSK-FOC10S

Fiber Optic LC Cable Lock Dual | 11.8 X 16.2 X 27.2 mm | 3.5g
Fiber Optic LC Cable Lock Single | 11.6 X 16.2 X 27.2 mm | 3.5g

Bloquea un cable de fibra óptica LC simple o doble en un puerto e impide que se desconecte por vibraciones u otras fuerzas. Se instala sin retirar el cable del puerto. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Latiguillo de fibra óptica ST

Fiber Optic ST Cable Lock

CSK-FOSC10

12.6 X 6.5 X 16.4mm | 5.1g

Impide la desconexión de un latiguillo óptico ST por vibraciones o fuerzas. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.






Puerto de fibra óptica ST

Fiber Optic Port Lock (ST)

CSK-FOS10

Ø12 X 21mm | 1.7g

Bloquea los puertos de fibra óptica ST (Straight Tip) vacíos y sin utilizar para impedir accesos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Ejemplo de instalación en un conmutador




Ejemplo de instalación en un conversor de medios




Ejemplo antes de la instalación



Ejemplo después de la instalación



Ejemplo antes de la instalación



Ejemplo después de la instalación



Ranura para tarjeta SD (Secure Digital)

SD Port Lock

CSK-SDD10

24.0 X 2.3 X 21.5mm | 1.5g

—

Bloquea un puerto para tarjetas SD (SecureDigital) sin utilizar para impedir el uso de una tarjeta de memoria SD no autorizada. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Ranura para tarjeta CF (CompactFlash) E-SATA

CF Port Lock · E-SATA Port Lock

CSK-CFD10 | CSK-ETD10

CF Port Lock | 42.5 X 4.6 X 21.0mm | 3.0g
E-SATA Port Lock | 15.3 X 3.9 X 6.9mm | 0.3g

—

Bloquea los puertos para tarjetas CF (CompactFlash) y los puertos E-SATA (eSATAp) sin utilizar para impedir accesos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.

Bloqueo mediante USB Port Lock



Serie DE9,DB9, RS232 · DVI DVI-I / DVI-D · Paralelo (DB-25)

Serial · DVI · Parallel Port Lock

CSK-SPL10 | CSK-DL10 | CSK-PL10

Serial Port Lock | 34.2 X 12.1X 17.6mm | 5.5g
DVI Port Lock | 41.6 X 12.1 X 17.6mm | 6.5g
Parallel Port Lock | 56.2 X 12.1 X 17.6mm | 8.2g

—

Bloquea los puertos serie (puertos RS232, COM de 9 pines y RGB/VGA), DVI (DVI-I/DVI-D) y paralelos (DB-25) de sistemas como PC o servidores. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Antes de la instalación en un portátil



Después de la instalación en un portátil



Después de la instalación en un puerto E-SATA



Después de la instalación en el panel frontal de un PC



Antes de la instalación en el panel posterior de un PC



Después de la instalación en el panel posterior de un PC



ODD

ODD Lock

CSK-OL10

28.2 X 3.9 X 26.6mm | 4.1g

—

Restringe el uso de unidades ópticas (DVD/CD-ROM). Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



HDMI DP

HDMI Port Lock · Display Port Lock

CSK-HMD10 | CSK-DLD10

HDMI Port Lock | 13.9 X 4.5 X 7.0mm | 0.3g
Display Port Lock | 16.0 X 4.7 X 8.6mm | 0.3g

—

Bloquea los puertos HDMI (High-Definition Multimedia Interface) y DP (Display) sin utilizar para impedir accesos no autorizados. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.

Bloqueo mediante Network Port Lock Plus



BNC

BNC Port Lock

CSK-BNL10

Ø18 X 17.0 X 18.0mm | 17.5g

—

Impide y retrasa las intrusiones externas bloqueando físicamente los puertos BNC, por ejemplo de instrumentos de medición y equipos de radiodifusión y comunicaciones, para impedir su uso no autorizado. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Pasador de bloqueo de ODD Lock



Ejemplo de instalación en una unidad óptica




Después de la instalación en un portátil



Después de la instalación en el panel posterior de un PC



Ejemplo de BNC Port Lock



Ejemplo de BNC Port Lock y Network Port Lock Plus



Bloqueo mediante Network Port Lock Plus

RF (tipo N/M)

RF Module Lock (Type N/M)

CSK-RM10

Ø20.9 X 14.8 X 28.0mm | 5.0g

—

Impide y retrasa las intrusiones externas bloqueando físicamente los módulos RF (tipos N, M), por ejemplo de instrumentos de medición y equipos de radiodifusión y comunicaciones, para impedir su uso no autorizado. Se desbloquea con un Universal Lock Key 3 del mismo patrón.



Ejemplo de RF Module Lock




Ejemplo de RF Module Lock y Network Port Lock Plus

Lock Key Mini

CSK-U04

19.2 X 7.4 X 92.61mm | 8.5g

Ventajas • Permite desbloquear los 7 productos SMARTKEEPER Pro Mini. • Se gestiona mediante número de serie y no está disponible para el público general (solo B2B). • Se suministra tras verificar al usuario final.




Finas pero resistentes Láminas de la llave.




Dé la vuelta a la tapa para proteger las láminas de la llave.


* El patrón se oculta por motivos de seguridad.



Modo de inserción



Modo de extracción



Modo cerrado (sin uso)







Mini USB-B

Mini USB-B Port Lock

CSK-UL04

6.7 X 3.05 X 5.35mm | 0.1g

—

Bloquea un puerto Mini USB-B (Mini-B) sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados. Se desbloquea con Lock Key Mini.

Antes de la instalación en un puerto Mini USB-B



Después de la instalación en un puerto Mini USB-B



Micro USB-B

Micro USB-B Port Lock

CSK-MUL04

6.85 X 1.79 X 3.5mm | 0.1g

—

Bloquea un puerto Micro USB-B (Micro-B) sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados. Se desbloquea con Lock Key Mini.



Ejemplo de instalación en un puerto Micro USB-B



Ejemplo de instalación en un puerto Micro USB-B



USB tipo C


USB-C Port Lock

CSK-CL04

8.3 X 2.5 X 6.0mm | 0.2g

—

Bloquea un puerto USB-C (USB tipo C) sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados. Se desbloquea con Lock Key Mini.



Ejemplo de instalación en el panel frontal de un PC



Ejemplo de instalación en un portátil



Mini HDMI

Mini HDMI Port Lock

MHMD04

10.4 X 2.51 X 4.0mm | 0.07g

Bloquea físicamente los puertos Mini HDMI sin utilizar para impedir accesos no autorizados. Se desbloquea con Lock Key Mini.



Mini DP

Mini DisplayPort Lock

CSK-MD04

7.4 X 4.4 X 5.0mm | 0.1g

Bloquea un Mini DP (DisplayPort) sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados. Se desbloquea con Lock Key Mini.



Ranura para tarjeta Micro SD

Micro SD Port Lock

MSD04

10.5 X 1.0 X 13.0mm | 0.12g

Bloquea físicamente los puertos Micro SD sin utilizar para impedir accesos no autorizados. Se desbloquea con Lock Key Mini.



Antes de la instalación en un puerto Mini HDMI



Después de la instalación en un puerto Mini HDMI



Antes de la instalación en un Mini DisplayPort




Después de la instalación en un Mini DisplayPort



Antes de la instalación en un puerto Micro SD



Después de la instalación en un puerto Micro SD



Puerto RJ11

RJ11 Port Lock


CSK-MNL04

9.4 X 10.5 X 10.9mm | 0.5g

Bloquea un puerto RJ11 sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados. Se desbloquea con Lock Key Mini.



Antes de la instalación en un puerto RJ11



Después de la instalación en un puerto RJ11

Sin llave + Seguridad de PC / portátiles



USB Closing Lock

HDMI Cable Grip

LAN Cable Grip

PC Lock
(Key Type)

PC Lock
(Combination)

Laptop Lock
(Combination)

Laptop Lock Plus
(Combination)

Laptop
DOCK & LOCK



USB tipo A

USB Closing Lock

CSK-PC01

12.4 X 4.6 X 10.0mm | 1.0g

—

Bloquea permanentemente un puerto USB (USB tipo A) sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados. No puede retirarse una vez insertado en el puerto USB.



Cable HDMI

HDMI Cable Grip

HCG01

Soporte del cable | 13.7 X 18.4 X 18.6mm | 2.5g
Correa | 8.8 X 5.2 X 105.3mm | 2.0g

—

Fija el cable HDMI en entornos de radiodifusión, rodaje y PC para prevenir vibraciones o desconexiones accidentales.



Ethernet RJ45 Conector

LAN Cable Grip

NCG01

13.7 X 13.2 X 40.0mm | 4.5g

—

Impide la desconexión accidental del cable LAN (Ethernet RJ45) del dispositivo de red. Se desbloquea sin llave.



Antes de la instalación en un puerto USB



Después de la instalación en un puerto USB



Ejemplo de instalación en un portátil



Ejemplo de instalación en equipos de rodaje



Ejemplo de instalación en un conmutador



Ejemplo de instalación en un conmutador



PC de sobremesa

PC Lock (Key Type)

CSK-SL01

50.0 X 29.4 X 56.0mm | 123.0g

Cable | 2M X 3.0mm | 79.0g

Impide el robo de un PC de sobremesa o la apertura de su panel lateral. Para desbloquearlo se necesita una llave independiente con un patrón específico. Pueden fabricarse numerosos patrones.



PC de sobremesa

PC Lock (Combination)

CSK-SLD01

19.3 X 50.1 X 54.3mm | 91.0g

Cable | 2M X 3.0mm | 79.0g

Impide el robo de un PC de sobremesa o la apertura de su panel lateral. Su cerradura de combinación de 4 dígitos facilita la gestión. (La combinación no puede restablecerse; el usuario solo puede cambiarla.)



USB tipo A

Portátil

Laptop Lock (Combination)

CSK-LLD01

16 X 22.7 X 54.5mm | 62.0g

Cable | 2M X 3.0mm | 79.0g

Dispositivo de bloqueo para portátiles que utiliza los puertos USB (USB tipo A) para impedir su robo y retirada. Su cerradura de combinación de 4 dígitos facilita la gestión. (La combinación no puede restablecerse; el usuario solo puede cambiarla.)



Ejemplo antes de la instalación en el panel posterior de un PC



Ejemplo después de la instalación en el panel posterior de un PC



Ejemplo de instalación en el panel posterior de un PC



Ejemplo de instalación en el panel posterior de un PC



Ejemplo de instalación en un portátil



Ejemplo de instalación en un portátil



Laptop Lock Plus (Combination)

LLD02

273.0 X 76.0 X 24.0 mm l 395.0g

—

Dispositivo antirrobo para portátiles que se instala sin ranuras de seguridad ni puertos específicos. Un cable de seguridad fija el portátil a un objeto, como una mesa o un escritorio. El bloqueo es de combinación y puede utilizarse junto con SMARTKEEPER Multi Hub (opcional).



Laptop DOCK & LOCK

LLD02P

273.0 X 76.0 X 24.0 mm l 510.0g

—

Dispositivo de seguridad para portátiles de tipo estación de acoplamiento, compatible con distintos tamaños de portátil y con posibilidades de ampliación flexibles para impedir el robo y aumentar el número de puertos al mismo tiempo.



Ejemplo de instalación en un portátil



Ejemplo de instalación en un portátil



Ejemplo de instalación en un portátil



Ejemplo de instalación en un portátil

SMART KEEPER Pro



We do security better

SLS - Smartlightsolutions GmbH

Linsenkamp 8b, 22175, Hamburg, Germany

Smartkeeper@smartlightsolutions.de

www.smartkeeper.de

www.smartkeeper.de