
SMARTKEEPER Pro

LA SÉCURITÉ RÉELLE QUI COMBLE LES FAILLES DE SÉCURITÉ

SMARTKEEPER PRO








À tout moment








Industrie : semi-conducteurs, batteries, électronique



Établissements financiers


Forces armées

Partout


Industries biomédicales


Technologies de l’information


Défense nationale

Un autre niveau de sécurité physique, éprouvé par d’innombrables clients :

« Je pensais que tous les dispositifs de verrouillage USB se valaient, utilisés par pure formalité plutôt que pour la sécurité. SMARTKEEPER m’a pourtant fait changer d’avis. SMARTKEEPER offre une sécurité supérieure à celle de ses concurrents. De plus, ses produits se sont intégrés sans difficulté à notre réseau et leur déploiement nous a redonné un sentiment de sécurité. En un mot, c’était PARFAIT. »



Un port USB libre présente un risque de sécurité qui exige une attention immédiate



Utilisez Link Lock pour n’autoriser que les appareils approuvés par le responsable de la sécurité



Sécuriser les ports réseau libres est une mesure importante et fondamentale pour la sécurité



Les câbles réseau (LAN) se sécurisent facilement

Protégez-vous avec une solution dont l’efficacité est clairement visible avec SMARTKEEPER

SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

Sécurité supérieure et compatibilité inégalée
SMARTKEEPER PRO

Une solution éprouvée sur plus de 3,000 sites, dont des administrations, l’armée et des institutions publiques

Découvrez SMARTKEEPER dès maintenant !

RÉFÉRENCES
De nombreux clients attestent de l’efficacité de la gamme SMARTKEEPER.

| EUROPE

- Plus de 60 sites de centrales nucléaires, hydroélectriques et thermiques
- Plus de 30 sites d’infrastructures : eau, chemins de fer, aéroports, ports et routes
- Plus de 40 sites militaires : armée de terre, marine, aviation et installations de défense
- Plus de 30 sites d’administrations locales, y compris des ministères centraux
- Instituts nationaux de recherche et grandes institutions nationales
- Plus de 40 sites d’établissements financiers : grandes banques, assurances et sociétés de bourse
- Plus de 30 établissements d’enseignement : écoles primaires, collèges, lycées et universités
- Plus de 50 établissements de santé, dont des hôpitaux
- Entreprises d’électronique et systèmes de production de groupes industriels mondiaux
- Plus de 40 entreprises de construction navale et d’industrie lourde
- Plus de 100 sites de fabrication : télécommunications, écrans et semi-conducteurs

| MONDE

- Grandes administrations aux États-Unis / en Corée du Sud / à Singapour / au Moyen-Orient
- Plus de 150 sites de centrales électriques aux États-Unis
- Plus de 120 fabricants internationaux
- Grandes installations militaires
- Plus de 80 établissements financiers, dont des sociétés de financement

Diligence raisonnable

Mécanisme de retardement et avertissement visuel

- Première protection de base du terminal
- Protection contre les virus externes (rançongiciels)
- Prévention des fuites de données internes

Simplicité et évolutivité

Simple à utiliser, extensible avec les clés de verrouillage

- Utilisation et manipulation simples
- Sans entretien, utilisation quasi permanente
- Gestion pratique de plusieurs produits avec une seule clé

Indépendance d’application

Aucune incidence sur le système

- Utilisable sans logiciel ni système d’exploitation
- Utilisable lorsque la sécurité logicielle est impossible, par exemple les réseaux fédérateurs, la production nucléaire ou les systèmes de production

Gamme SMARTKEEPER PRO

SMARTKEEPER PRO est une gamme complète de produits de sécurité physique pour les ports d'entrée/sortie des ordinateurs et équipements réseau. Déployée sur plus de 3,000 grands sites dans le monde, elle utilise différents codages d'Universal Lock Keys, gérés de manière confidentielle. Tous les produits sont commercialisés exclusivement en B2B.

Sécurité USB

- USB Port Lock
- USB-B Port Lock
- Mini USB-B Port Lock
- Micro USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock
- USB-C Port Lock Plus
- Link Lock
- C Link Lock
- C-Charge Lock
- Link Lock Hub
- Link On 3
- Secure Drive
- Secure Connector
- USB Closing Lock

Sécurité réseau

- Network Port Lock Plus
- LAN Cable Lock Plus
- Secure LAN Cable Coupler
- Network Module Lock 4P/8P/12P
- LAN Cable Link Lock
- Dedicated Cable
- Fiber Optic Module Lock Plus
- QSFP Port Lock
- OSFP Lock
- Fiber Optic LC Cable Lock Dual
- Fiber Optic LC Cable Lock Single
- Fiber Optic ST Cable Lock
- Fiber Optic Port Lock (ST)

Autres protections

- Serial Port Lock
- DVI Port Lock
- Parallel Port Lock
- SD Port Lock
- Micro SD Port Lock
- CF Port Lock
- E-SATA Port Lock
- ODD Lock
- HDMI Port Lock
- Mini HDMI Port Lock
- DisplayPort Lock
- Mini DisplayPort Lock
- BNC Port Lock
- RF Module Lock(Type N/M)
- RJ11 Port Lock

Sans clé + Sécurité des PC / ordinateurs portables

- HDMI Cable Grip
- LAN Cable Grip
- PC Lock (Key Type)
- PC Lock (Combination)
- Laptop Lock (Combination)
- Laptop Lock Plus
- Laptop DOCK & LOCK

Clés de verrouillage

- Universal Lock Key 3
- Lock Key Mini

Universal Lock Key 3

CSK-U30

33.3 X 16.0 x 115.0mm | 71.0g (1.31” x 0.63” x 4.53” | 2.5oz)

Avantages
• Évolutivité : une clé peut déverrouiller 40 produits différents de la série Pro.
• Diversité des codages : de nombreux codages sont disponibles.
• Gestion des clés : vérification de l’utilisateur final et correspondance des numéros de série.




Design élégant




Patin antistatique




Éclairage LED




Mode insertion



Mode extraction



Mode fermé (hors utilisation)



Produits Universal Lock Key 3

Sécurité USB


USB Port Lock



USB-B Port Lock



USB-C Port Lock Plus



Link Lock



C Link Lock



C-Charge Lock




Link Lock Hub



Link On 3




Secure Drive



Secure Connector

Sécurité réseau


Network Port Lock Plus




LAN Cable Lock Plus


Network Module Lock 4P




Network Module Lock 8P



Network Module Lock 12P


LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable



Secure LAN Cable Coupler


Fiber Optic Module Lock Plus



QSFP Port Lock

OSFP Lock


Fiber Optic LC Cable Lock Dual


Fiber Optic LC Cable Lock Single


Fiber Optic Port Lock (ST)



Fiber Optic ST Cable Lock

Autres protections



SD Port Lock



CF Port Lock




Serial Port Lock



DVI Port Lock



Parallel Port Lock



E-SATA Port Lock



ODD Lock



HDMI Port Lock



DisplayPort Lock



BNC Port Lock


RF Module Lock (Type N/M)



USB type A

USB Port Lock

CSK-UL10

12.3 X 4.6 X 10.0mm | 1.0g

—

Bloque un port USB (USB type A) inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



USB type B

USB-B Port Lock

CSK-BLD10

8.4 X 7.2 X 8.5mm | 0.2g

—

Bloque un port USB-B (USB type B) inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



USB type C

USB-C Port Lock Plus

CSK-CUL10

17.1 X 6.8 X 23.5mm | 3.5g

—

Bloque un port USB-C (USB type C) inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil. (Ne fonctionne pas correctement avec Thunderbolt.)



Exemple d’installation sur un ordinateur portable



Exemple d’installation à l’arrière d’un PC




Exemple d’installation sur un port USB-B



Avant installation sur un ordinateur portable



Après installation sur un ordinateur portable



USB type A

Link Lock

CSK-LK11
16.2 X 16.0 X 40.9mm | 13.1g | Prise en charge USB 3.0

—

Fixe un appareil USB (par exemple un clavier ou une souris) à un port USB (USB type A) pour empêcher son retrait non autorisé. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



USB type C

C Link Lock

CSK-CLK10
19.0 X 15.1 X 43.4 mm | 8.0g

—

Ce dispositif de cybersécurité physique permet au responsable de la sécurité d'autoriser un seul appareil USB-C sur un port USB-C (serveur, PC, ordinateur portable, etc.), empêchant ainsi l'utilisation d'appareils non autorisés. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



USB type C

C-Charge Lock

CSK-CCK10
19.0 X 15.1 X 43.4 mm | 8.0g

—

Ce dispositif bloque tout transfert de données vers un port USB-C, tout en permettant d'utiliser ce port uniquement pour la recharge. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple d'installation sur un ordinateur portable



Exemple d'installation à l'arrière d'un PC



Après installation sur un ordinateur portable



Après installation sur un ordinateur portable

Verrouillage par USB Port Lock



USB type A

Link Lock Hub

CSK-LKH10

145.0 X 37.4 X 95.0mm | 111.0g

—

Fonctionne avec Link Lock. Permet d’utiliser plusieurs appareils et empêche le retrait non autorisé des appareils connectés au Link Lock Hub. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Intérieur du Link Lock Hub



Exemple d’installation et de verrouillage



USB type A

Link On 3

CSK-OM30

21.9 X 12.18 X 78.9mm | 17g

—

Une mémoire USB qui peut être verrouillée physiquement sur un port USB pour empêcher son vol en votre absence. Sa capacité est de 128 GB et elle se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple d’installation sur un ordinateur portable



USB type A

Secure Drive

CSK-SM01

12.2 X 4.7 X 45.6mm | 7.0g | 32GB

—

Secure Drive est une mémoire flash USB de 32GB reconnue uniquement par l’intermédiaire d’un Secure Connector de même profil. Secure Drive n’est pas reconnu par les ports USB ordinaires.



Exemple d’installation sur un ordinateur portable



Exemple d’installation à l’avant d’un PC



USB type A


Secure Connector

CSK-SC10

16.2 X 16.0 X 40.9mm | 10.0g

—

Secure Connector permet de lire Secure Drive et de bloquer l’accès aux ports USB. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Ethernet RJ45

Network Port Lock Plus

CSK-NL11

11.7 X 9.6 X 11.5mm | 0.7g

—

Bloque un port Ethernet RJ45 inutilisé pour empêcher tout accès non autorisé. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Ethernet RJ45 Connecteur

LAN Cable Lock Plus

CSK-NC11

13.7 X 15.1 X 27.0mm | 4.9g

—


Fixe physiquement le câble LAN au port Ethernet RJ45 pour empêcher tout accès non autorisé au port par débranchement du câble. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple de Secure Drive et Secure Connector



Exemple d’installation à l’avant d’un PC



Exemple d’installation à l’arrière d’un PC



Exemple d’installation sur un commutateur



Exemple d’installation sur un commutateur



Exemple d’installation à l’arrière d’un PC



Verrouillage par USB Port Lock

Ethernet RJ45 Connecteur

Network Module Lock 4P·8P·12P

CSK-NM10/P4 | CSK-NM10/P8 | CSK-NM10/P12

4P | 57.6 X 20.7 X 20.0mm | 13.6g
8P | 59.7 X 39.0 X 30.0mm | 26.0g
12P | 87.7 X 39.0 X 30.0mm | 35.1g

Fixe plusieurs câbles LAN (connecteurs) aux ports Ethernet RJ45 pour empêcher tout accès non autorisé. S'installe sous forme de module sans débrancher les câbles et se verrouille avec deux USB Port Lock. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil. (Disponible en configurations de 4, 8 ou 12 ports.)



Ethernet RJ45

LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable

CSK-NIP01 | CSK-NIP-CA01

LAN Cable Link Lock | 22.0 X 22.0 X 120.0mm | 25.0g
Dedicated Cable | 10.0mm X 2M | 63.0g

LAN Cable Link Lock est un connecteur de câble réseau qui permet la communication uniquement lorsqu'un Dedicated Cable de même profil est utilisé. Il distingue physiquement les différents réseaux. Utilisez LAN Cable Link Lock avec LAN Cable Lock Plus pour créer un environnement réseau sécurisé.



Verrouillage par Network Port Lock Plus

Ethernet RJ45 Connecteur

Secure LAN Cable Coupler

CSK-NCC10

53.2 X 24.4 X 23.6mm | 25g

Empêche le débranchement accidentel du câble LAN (Ethernet RJ45) de l'équipement réseau. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple d'installation sur un hub



Exemple d'installation sur un commutateur



Exemple de LAN Cable Link Lock et Dedicated Cable



Exemple d'installation sur un commutateur



Exemple d'installation à l'arrière d'un PC



Module SFP

Fiber Optic Module Lock Plus


CSK-FO11

13.4 X 8.6 X 14.1mm | 3.0g

—

S’insère dans un module émetteur-récepteur SFP (Small form-factor pluggable) inutilisé d’un commutateur réseau pour empêcher l’accès d’équipements non autorisés. Un verrou de module optique à sécurité renforcée. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.

Exemple d’installation sur un commutateur



QSFP


QSFP Port Lock

CSK-QFO10

18.5 X 8.3 X 40.0mm | 8.3g

—

Bloque un port émetteur-récepteur QSFP (Quad Small form-factor pluggable) inutilisé pour empêcher tout accès non autorisé. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple d’installation sur un commutateur



OSFP

OSFP Lock

CSK-OSF10

22.1 X 12.4 X 73.8 mm | 18g

—


Bloque physiquement les ports OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) libres et inutilisés pour empêcher tout accès non autorisé. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple avant installation



Exemple après installation




Fiber Optic LC Cable Lock Dual · Single


CSK-FOC10D | CSK-FOC10S

Fiber Optic LC Cable Lock Dual | 11.8 X 16.2 X 27.2 mm | 3.5g
Fiber Optic LC Cable Lock Single | 11.6 X 16.2 X 27.2 mm | 3.5g

Verrouille un câble à fibre optique LC simple ou double sur un port et empêche son débranchement sous l'effet de vibrations ou d'autres forces. S'installe sans retirer le câble du port. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple d'installation sur un commutateur



Exemple d'installation sur un convertisseur de média





Fiber Optic ST Cable Lock

CSK-FOSC10

12.6 X 6.5 X 16.4mm | 5.1g

Empêche le débranchement d'un cordon de raccordement optique ST sous l'effet de vibrations ou de forces. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple avant installation



Exemple après installation






Fiber Optic Port Lock (ST)


CSK-FOS10

Ø12 X 21mm | 1.7g

Bloque les ports à fibre optique ST (Straight Tip) libres et inutilisés pour empêcher tout accès non autorisé. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple avant installation



Exemple après installation



Emplacement pour carte SD (Secure Digital)

SD Port Lock

CSK-SDD10

24.0 X 2.3 X 21.5mm | 1.5g

—

Bloque un port pour carte SD (SecureDigital) inutilisé pour empêcher l'utilisation d'une carte mémoire SD non autorisée. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Emplacement pour carte CF (CompactFlash)

E-SATA

CF Port Lock · E-SATA Port Lock

CSK-CFD10 | CSK-ETD10

CF Port Lock | 42.5 X 4.6 X 21.0mm | 3.0g
E-SATA Port Lock | 15.3 X 3.9 X 6.9mm | 0.3g

—

Bloque les ports pour carte CF (CompactFlash) et les ports E-SATA (eSATAp) inutilisés pour empêcher tout accès non autorisé. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.

Verrouillage par USB Port Lock



Série DE9,DB9, RS232

DVI
DVI-I / DVI-D

Parallèle (DB-25)

Serial · DVI · Parallel Port Lock

CSK-SPL10 | CSK-DL10 | CSK-PL10

Serial Port Lock | 34.2 X 12.1X 17.6mm | 5.5g
DVI Port Lock | 41.6 X 12.1 X 17.6mm | 6.5g
Parallel Port Lock | 56.2 X 12.1 X 17.6mm | 8.2g

—

Bloque les ports série (ports RS232, COM à 9 broches et RGB/VGA), DVI (DVI-I/DVI-D) et parallèles (DB-25) de systèmes tels que les PC ou serveurs. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Avant installation sur un ordinateur portable



Après installation sur un ordinateur portable



Après installation sur un port E-SATA



Après installation à l'avant d'un PC



Avant installation à l'arrière d'un PC



Après installation à l'arrière d'un PC



ODD

ODD Lock

CSK-OL10

28.2 X 3.9 X 26.6mm | 4.1g

Limite l'utilisation des lecteurs optiques (DVD/CD-ROM). Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



HDMI DP

HDMI Port Lock · Display Port Lock

CSK-HMD10 | CSK-DLD10

HDMI Port Lock | 13.9 X 4.5 X 7.0mm | 0.3g
Display Port Lock | 16.0 X 4.7 X 8.6mm | 0.3g

Bloque les ports HDMI (High-Definition Multimedia Interface) et DP (Display) inutilisés pour empêcher tout accès non autorisé. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.

Verrouillage par Network Port Lock Plus



BNC

BNC Port Lock

CSK-BNL10

Ø18 X 17.0 X 18.0mm | 17.5g

Empêche et retarde les intrusions externes en bloquant physiquement les ports BNC, notamment ceux des instruments de mesure et des équipements de diffusion et de communication, contre toute utilisation non autorisée. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Goupille de verrouillage de ODD Lock



Exemple d'installation sur un lecteur optique




Après installation sur un ordinateur portable



Après installation à l'arrière d'un PC



Exemple de BNC Port Lock



Exemple de BNC Port Lock et Network Port Lock Plus



Verrouillage par Network Port Lock Plus

RF (type N/M)

RF Module Lock (Type N/M)

CSK-RM10

Ø20.9 X 14.8 X 28.0mm | 5.0g

Empêche et retarde les intrusions externes en bloquant physiquement les modules RF (types N, M), notamment ceux des instruments de mesure et des équipements de diffusion et de communication, contre toute utilisation non autorisée. Se déverrouille avec un Universal Lock Key 3 de même profil.



Exemple de RF Module Lock




Exemple de RF Module Lock et Network Port Lock Plus

Lock Key Mini

CSK-U04

19.2 X 7.4 X 92.61mm | 8.5g

Avantages • Permet de déverrouiller les 7 produits SMARTKEEPER Pro Mini. • Géré par numéro de série, ce produit n'est pas vendu au grand public (B2B uniquement). • Fourni après vérification de l'utilisateur final.




Fines mais résistantes Lames de la clé.




Retournez le capuchon pour protéger les lames de la clé.


* Le profil est masqué pour des raisons de sécurité.




Mode insertion



Mode extraction



Mode fermé (hors utilisation)







Mini
USB-B

Mini USB-B Port Lock

CSK-UL04

6.7 X 3.05 X 5.35mm | 0.1g

—

Bloque un port Mini USB-B (Mini-B) inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés. Se déverrouille avec Lock Key Mini.



Micro
USB-B

Micro USB-B Port Lock

CSK-MUL04

6.85 X 1.79 X 3.5mm | 0.1g

—

Bloque un port Micro USB-B (Micro-B) inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés. Se déverrouille avec Lock Key Mini.



USB type C

USB-C Port Lock

CSK-CL04

8.3 X 2.5 X 6.0mm | 0.2g

—

Bloque un port USB-C (USB type C) inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés. Se déverrouille avec Lock Key Mini.



Avant installation sur un port Mini USB-B




Après installation sur un port Mini USB-B



Exemple d’installation sur un port Micro USB-B



Exemple d’installation sur un port Micro USB-B



Exemple d’installation à l’avant d’un PC



Exemple d’installation sur un ordinateur portable




Mini HDMI

Mini HDMI Port Lock

MHMD04

10.4 X 2.51 X 4.0mm | 0.07g

Bloque physiquement les ports Mini HDMI inutilisés pour empêcher tout accès non autorisé. Se déverrouille avec Lock Key Mini.



Mini DP

Mini DisplayPort Lock

CSK-MD04

7.4 X 4.4 X 5.0mm | 0.1g

Bloque un Mini DP (DisplayPort) inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés. Se déverrouille avec Lock Key Mini.



Emplacement pour carte Micro SD

Micro SD Port Lock

MSD04

10.5 X 1.0 X 13.0mm | 0.12g

Bloque physiquement les ports Micro SD inutilisés pour empêcher tout accès non autorisé. Se déverrouille avec Lock Key Mini.



Avant installation sur un port Mini HDMI



Après installation sur un port Mini HDMI



Avant installation sur un Mini DisplayPort




Après installation sur un Mini DisplayPort



Avant installation sur un port Micro SD



Après installation sur un port Micro SD



Port RJ11

RJ11 Port Lock

CSK-MNL04


9.4 X 10.5 X 10.9mm | 0.5g

—

Bloque un port RJ11 inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés. Se déverrouille avec Lock Key Mini.



Avant installation sur un port RJ11



Après installation sur un port RJ11

Sans clé + Sécurité des PC / ordinateurs portables



USB Closing Lock

HDMI Cable Grip

LAN Cable Grip

PC Lock
(Key Type)

PC Lock
(Combination)

Laptop Lock
(Combination)

Laptop Lock Plus
(Combination)

Laptop
DOCK & LOCK



USB type A

USB Closing Lock

CSK-PC01

12.4 X 4.6 X 10.0mm | 1.0g

—

Bloque définitivement un port USB (USB type A) inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés. Ne peut plus être retiré une fois inséré dans le port USB.



Câble HDMI

HDMI Cable Grip

HCG01

Support de câble | 13.7 X 18.4 X 18.6mm | 2.5g
Sangle | 8.8 X 5.2 X 105.3mm | 2.0g

—

Fixe le câble HDMI dans les environnements de diffusion, de tournage et informatiques pour prévenir les vibrations ou le débranchement accidentel.



Ethernet RJ45 Connecteur

LAN Cable Grip

NCG01

13.7 X 13.2 X 40.0mm | 4.5g

—

Empêche le débranchement accidentel du câble LAN (Ethernet RJ45) de l’équipement réseau. Se déverrouille sans clé.



Avant installation sur un port USB



Après installation sur un port USB



Exemple d’installation sur un ordinateur portable



Exemple d’installation sur du matériel de tournage



Exemple d’installation sur un commutateur



Exemple d’installation sur un commutateur



Ordinateur de bureau


PC Lock (Key Type)

CSK-SL01

50.0 X 29.4 X 56.0mm | 123.0g

Câble | 2M X 3.0mm | 79.0g

Empêche le vol d’un PC de bureau ou l’ouverture de son panneau latéral. Le déverrouillage nécessite une clé distincte à profil spécifique. De nombreux profils peuvent être fabriqués.



Exemple avant installation à l’arrière d’un PC



Exemple après installation à l’arrière d’un PC



Ordinateur de bureau

PC Lock (Combination)

CSK-SLD01

19.3 X 50.1 X 54.3mm | 91.0g

Câble | 2M X 3.0mm | 79.0g

Empêche le vol d’un PC de bureau ou l’ouverture de son panneau latéral. Son verrou à combinaison à 4 chiffres facilite la gestion. (La combinaison ne peut pas être réinitialisée ; l’utilisateur peut uniquement la modifier.)



Exemple d’installation à l’arrière d’un PC



Exemple d’installation à l’arrière d’un PC



USB type A

Ordinateur portable

Laptop Lock (Combination)

CSK-LLD01

16 X 22.7 X 54.5mm | 62.0g

Câble | 2M X 3.0mm | 79.0g

Dispositif de verrouillage pour ordinateur portable utilisant les ports USB (USB type A) pour empêcher le vol et l’enlèvement de l’ordinateur. Son verrou à combinaison à 4 chiffres facilite la gestion. (La combinaison ne peut pas être réinitialisée ; l’utilisateur peut uniquement la modifier.)



Exemple d’installation sur un ordinateur portable



Exemple d’installation sur un ordinateur portable



Laptop Lock Plus (Combination)

LLD02

273.0 X 76.0 X 24.0 mm l 395.0g

—

Dispositif antivol pour ordinateurs portables, qui s’installe sans encoche de sécurité ni port spécifique. Un câble de sécurité fixe l’ordinateur à un objet, tel qu’une table ou un bureau. Le verrou fonctionne à combinaison et peut être utilisé avec SMARTKEEPER Multi Hub (en option).



Laptop DOCK & LOCK

LLD02P

273.0 X 76.0 X 24.0 mm l 510.0g

—

Dispositif de sécurité pour ordinateur portable de type station d’accueil, compatible avec différentes tailles d’ordinateurs et offrant des possibilités d’extension flexibles pour prévenir le vol tout en augmentant le nombre de ports.



Exemple d’installation sur un ordinateur portable



Exemple d’installation sur un ordinateur portable



Exemple d’installation sur un ordinateur portable



Exemple d’installation sur un ordinateur portable

SMART KEEPER Pro



We do security better

SLS - Smartlightsolutions GmbH

Linsenkamp 8b, 22175, Hamburg, Germany

Smartkeeper@smartlightsolutions.de

www.smartkeeper.de

www.smartkeeper.de