
SMARTKEEPER Pro

SICUREZZA REALE
CHE CHIUDE LE FALLE DI SICUREZZA
SMARTKEEPER PRO








In ogni momento








Industria: semiconduttori, batterie, elettronica


Istituti finanziari


Forze armate

Ovunque


Industria biomedicale


Tecnologie dell’informazione


Difesa nazionale

Un altro livello di sicurezza fisica, comprovato da innumerevoli clienti:

« Pensavo che tutti i dispositivi di blocco USB fossero uguali, utilizzati per pura formalità anziché per la sicurezza. SMARTKEEPER mi ha però fatto cambiare idea. SMARTKEEPER offre una sicurezza superiore rispetto alla concorrenza. Inoltre, i suoi prodotti si sono integrati perfettamente nel nostro sistema di rete e, dopo l'installazione, abbiamo ritrovato un senso di sicurezza. In una parola, PERFETTO. »



Una porta USB libera è un rischio per la sicurezza che richiede attenzione immediata



Utilizzare Link Lock per consentire soltanto i dispositivi autorizzati dal responsabile della sicurezza



Proteggere le porte di rete libere è una misura importante e fondamentale per la sicurezza



Proteggere i cavi di rete (LAN) è facile

Proteggetevi con una soluzione chiaramente visibile con SMARTKEEPER

SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

Sicurezza superiore e compatibilità senza pari
SMARTKEEPER PRO

Una soluzione comprovata in oltre 3,000 siti, tra cui enti governativi, militari e istituzioni pubbliche

Scoprite subito SMARTKEEPER!

REFERENZE
Numerosi clienti confermano l’efficacia della serie SMARTKEEPER.

| EUROPA

- Oltre 60 siti di centrali nucleari, idroelettriche e termoelettriche
- Oltre 30 siti infrastrutturali: risorse idriche, ferrovie, aeroporti, porti e strade
- Oltre 40 siti militari: esercito, marina, aeronautica e relative strutture di difesa
- Oltre 30 siti di amministrazioni locali, compresi ministeri centrali
- Istituti di ricerca nazionali e principali istituzioni nazionali
- Oltre 40 siti di istituti finanziari: grandi banche, assicurazioni e società di intermediazione
- Oltre 30 istituti scolastici: scuole primarie, secondarie e università
- Oltre 50 strutture sanitarie, inclusi ospedali
- Aziende di elettronica e sistemi produttivi di gruppi industriali globali
- Oltre 40 aziende della cantieristica navale e dell’industria pesante
- Oltre 100 siti produttivi: telecomunicazioni, display e semiconduttori

| NEL MONDO

- Principali organizzazioni governative negli USA / in Corea del Sud / a Singapore / in Medio Oriente
- Oltre 150 siti di centrali elettriche negli USA
- Oltre 120 produttori globali
- Principali strutture militari
- Oltre 80 istituti finanziari, comprese società finanziarie

Dovuta diligenza

Meccanismo di ritardo e avviso visivo

- Prima soluzione di sicurezza di base dell’endpoint
- Contromisure contro virus esterni (ransomware)
- Prevenzione delle fughe di dati interni

Usabilità e scalabilità

Facile da usare, espandibile con chiavi di blocco

- Semplice da usare e azionare
- Nessuna manutenzione e utilizzo semipermanente
- Gestione pratica di più prodotti con una sola chiave

Indipendenza applicativa

Nessun impatto sul sistema

- Utilizzabile senza alcun software o sistema operativo
- Utilizzabile nei sistemi in cui la sicurezza software non è possibile, come reti backbone, produzione di energia nucleare o sistemi di produzione

Gamma SMARTKEEPER PRO

SMARTKEEPER PRO è una gamma completa di prodotti di sicurezza fisica per le porte di ingresso/uscita di computer e dispositivi di rete. Installata in oltre 3,000 importanti siti nel mondo, utilizza diverse codifiche di Universal Lock Keys, gestite in modo riservato. Tutti i prodotti sono venduti esclusivamente tramite il canale B2B.

Sicurezza USB

- USB Port Lock
- USB-B Port Lock
- Mini USB-B Port Lock
- Micro USB-B Port Lock
- USB-C Port Lock
- USB-C Port Lock Plus
- Link Lock
- C Link Lock
- C-Charge Lock
- Link Lock Hub
- Link On 3
- Secure Drive
- Secure Connector
- USB Closing Lock

Sicurezza di rete

- Network Port Lock Plus
- LAN Cable Lock Plus
- Secure LAN Cable Coupler
- Network Module Lock 4P/8P/12P
- LAN Cable Link Lock
- Dedicated Cable
- Fiber Optic Module Lock Plus
- QSFP Port Lock
- OSFP Lock
- Fiber Optic LC Cable Lock Dual
- Fiber Optic LC Cable Lock Single
- Fiber Optic ST Cable Lock
- Fiber Optic Port Lock (ST)

Altre protezioni

- Serial Port Lock
- DVI Port Lock
- Parallel Port Lock
- SD Port Lock
- Micro SD Port Lock
- CF Port Lock
- E-SATA Port Lock
- ODD Lock
- HDMI Port Lock
- Mini HDMI Port Lock
- DisplayPort Lock
- Mini DisplayPort Lock
- BNC Port Lock
- RF Module Lock(Type N/M)
- RJ11 Port Lock

Senza chiave + Sicurezza di PC / portatili

- HDMI Cable Grip
- LAN Cable Grip
- PC Lock (Key Type)
- PC Lock (Combination)
- Laptop Lock (Combination)
- Laptop Lock Plus
- Laptop DOCK & LOCK

Chiavi di blocco

- Universal Lock Key 3
- Lock Key Mini

Universal Lock Key 3

CSK-U30

33.3 X 16.0 x 115.0mm | 71.0g (1.31” x 0.63” x 4.53” | 2.5oz)

Vantaggi
• Scalabilità: una chiave può sbloccare 40 diversi prodotti della serie Pro.
• Varietà di codifiche: sono disponibili numerose codifiche.
• Gestione delle chiavi: verifica dell’utente finale e corrispondenza dei numeri di serie.



Design elegante



Inserto antistatico




Luce LED



Modalità inserimento



Modalità estrazione



Modalità chiusa (non in uso)



Prodotti Universal Lock Key 3

Sicurezza USB


USB Port Lock


USB-B Port Lock


USB-C Port Lock Plus


Link Lock



C Link Lock


C-Charge Lock



Link Lock Hub


Link On 3


Secure Drive


Secure Connector

Sicurezza di rete


Network Port Lock Plus



LAN Cable Lock Plus


Network Module Lock 4P


Network Module Lock 8P


Network Module Lock 12P


LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable


Secure LAN Cable Coupler


Fiber Optic Module Lock Plus


QSFP Port Lock


OSFP Lock

Fiber Optic LC Cable Lock Dual

Fiber Optic LC Cable Lock Single

Fiber Optic Port Lock (ST)

Fiber Optic ST Cable Lock

Altre protezioni



SD Port Lock


CF Port Lock


Serial Port Lock


DVI Port Lock


Parallel Port Lock


E-SATA Port Lock


ODD Lock


HDMI Port Lock


DisplayPort Lock


BNC Port Lock


RF Module Lock (Type N/M)



USB tipo A

USB Port Lock

CSK-UL10

12.3 X 4.6 X 10.0mm | 1.0g

—

Blocca una porta USB (USB tipo A) inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



USB tipo B

USB-B Port Lock

CSK-BLD10

8.4 X 7.2 X 8.5mm | 0.2g

—

Blocca una porta USB-B (USB tipo B) inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



USB tipo C

USB-C Port Lock Plus

CSK-CUL10

17.1 X 6.8 X 23.5mm | 3.5g

—

Blocca una porta USB-C (USB tipo C) inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo. (Non funziona correttamente con Thunderbolt.)



Esempio di installazione su un portatile



Esempio di installazione sul pannello posteriore di un PC



Esempio di installazione su una porta USB-B



Prima dell’installazione su un portatile



Dopo l’installazione su un portatile



USB tipo A

Link Lock

CSK-LK11
16.2 X 16.0 X 40.9mm | 13.1g | Supporto USB 3.0

Fissa un dispositivo USB (ad esempio una tastiera o un mouse) a una porta USB (USB tipo A) per impedirne la rimozione non autorizzata. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



USB tipo C

C Link Lock

CSK-CLK10
19.0 X 15.1 X 43.4 mm | 8.0g

Dispositivo di cybersicurezza fisica che consente al responsabile della sicurezza di autorizzare un solo dispositivo USB-C su una porta USB-C (server, PC, portatile, ecc.), impedendo così l'uso di dispositivi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



USB tipo C

C-Charge Lock

CSK-CCK10
19.0 X 15.1 X 43.4 mm | 8.0g

Questo dispositivo blocca ogni trasferimento di dati verso una porta USB-C, consentendone l'uso esclusivamente per la ricarica. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Esempio di installazione su un portatile



Esempio di installazione sul pannello posteriore di un PC



Dopo l'installazione su un portatile



Dopo l'installazione su un portatile



Bloccaggio con USB Port Lock





USB tipo A

Link Lock Hub

CSK-LKH10

145.0 X 37.4 X 95.0mm | 111.0g

—

Funziona insieme a Link Lock. Consente di utilizzare più dispositivi e impedisce la rimozione non autorizzata dei dispositivi collegati a Link Lock Hub. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.





USB tipo A

Link On 3

CSK-OM30

21.9 X 12.18 X 78.9mm | 17g

—

Una memoria USB che può essere bloccata fisicamente a una porta USB per impedirne il furto in vostra assenza. Ha una capacità di 128 GB e si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.





USB tipo A

Secure Drive

CSK-SM01

12.2 X 4.7 X 45.6mm | 7.0g | 32GB

—

Secure Drive è una memoria flash USB da 32GB riconosciuta solo tramite un Secure Connector con lo stesso profilo. Secure Drive non viene riconosciuto dalle normali porte USB.



Interno di Link Lock Hub



Esempio di installazione e bloccaggio



Esempio di installazione su un portatile



Esempio di installazione su un portatile



Esempio di installazione sul pannello anteriore di un PC




USB tipo A

Secure Connector

CSK-SC10

16.2 X 16.0 X 40.9mm | 10.0g


Secure Connector serve a leggere Secure Drive e a bloccare l'accesso alle porte USB. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Esempio di Secure Drive e Secure Connector



Esempio di installazione sul pannello anteriore di un PC



Ethernet RJ45

Network Port Lock Plus

CSK-NL11

11.7 X 9.6 X 11.5mm | 0.7g

Blocca una porta Ethernet RJ45 inutilizzata per impedire accessi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Esempio di installazione sul pannello posteriore di un PC



Esempio di installazione su uno switch




Ethernet RJ45 Connettore

LAN Cable Lock Plus

CSK-NC11

13.7 X 15.1 X 27.0mm | 4.9g

Fissa fisicamente il cavo LAN alla porta Ethernet RJ45 per impedire accessi non autorizzati alla porta mediante scollegamento del cavo. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Esempio di installazione su uno switch



Esempio di installazione sul pannello posteriore di un PC



Bloccaggio con USB Port Lock

Ethernet RJ45 Connettore

Network Module Lock 4P·8P·12P

CSK-NM10/P4 | CSK-NM10/P8 | CSK-NM10/P12

4P | 57.6 X 20.7 X 20.0mm | 13.6g
8P | 59.7 X 39.0 X 30.0mm | 26.0g
12P | 87.7 X 39.0 X 30.0mm | 35.1g

Fissa più cavi LAN (connettori) alle porte Ethernet RJ45 per impedire accessi non autorizzati. Si installa come modulo senza scollegare i cavi e si blocca con due USB Port Lock. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo. (Disponibile nelle configurazioni da 4, 8 o 12 porte.)



Ethernet RJ45

LAN Cable Link Lock & Dedicated Cable

CSK-NIP01 | CSK-NIP-CA01

LAN Cable Link Lock | 22.0 X 22.0 X 120.0mm | 25.0g
Dedicated Cable | 10.0mm X 2M | 63.0g

LAN Cable Link Lock è un connettore per cavi di rete che consente la comunicazione solo quando viene utilizzato un Dedicated Cable con profilo corrispondente. Distingue fisicamente reti diverse. Utilizzare LAN Cable Link Lock con LAN Cable Lock Plus per creare un ambiente di rete sicuro.



Bloccaggio con Network Port Lock Plus

Ethernet RJ45 Connettore

Secure LAN Cable Coupler

CSK-NCC10

53.2 X 24.4 X 23.6mm | 25g

Impedisce lo scollegamento accidentale del cavo LAN (Ethernet RJ45) dal dispositivo di rete. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Esempio di installazione su un hub



Esempio di installazione su uno switch



Esempio di LAN Cable Link Lock e Dedicated Cable



Esempio di installazione su uno switch



Esempio di installazione sul pannello posteriore di un PC



Modulo SFP


Fiber Optic Module Lock Plus

CSK-FO11

13.4 X 8.6 X 14.1mm | 3.0g

—

Si inserisce in un modulo ricetrasmettitore SFP (Small form-factor pluggable) inutilizzato di uno switch di rete per impedire l’accesso di apparecchiature non autorizzate. Un blocco per moduli ottici con sicurezza potenziata. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



QSFP


QSFP Port Lock

CSK-QFO10

18.5 X 8.3 X 40.0mm | 8.3g

—

Blocca una porta per ricetrasmettitore QSFP (Quad Small form-factor pluggable) inutilizzata per impedire accessi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



OSFP

OSFP Lock

CSK-OSF10


22.1 X 12.4 X 73.8 mm | 18g

—

Blocca fisicamente le porte OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) libere e inutilizzate per impedire accessi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Esempio di installazione su uno switch



Esempio di installazione su uno switch



Esempio prima dell’installazione



Esempio dopo l’installazione



Cavo in fibra ottica (LC) Singolo

Cavo in fibra ottica (LC) Doppio

Fiber Optic LC Cable Lock Dual · Single

CSK-FOC10D | CSK-FOC10S

Fiber Optic LC Cable Lock Dual | 11.8 X 16.2 X 27.2 mm | 3.5g
Fiber Optic LC Cable Lock Single | 11.6 X 16.2 X 27.2 mm | 3.5g

Blocca un cavo in fibra ottica LC singolo o doppio alla porta e ne impedisce lo scollegamento dovuto a vibrazioni o altre forze. Si installa senza rimuovere il cavo dalla porta. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Cavo patch in fibra ottica ST

Fiber Optic ST Cable Lock

CSK-FOSC10

12.6 X 6.5 X 16.4mm | 5.1g

Impedisce lo scollegamento di un cavo patch ottico ST dovuto a vibrazioni o forze. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.






Porta in fibra ottica ST

Fiber Optic Port Lock (ST)

CSK-FOS10

Ø12 X 21mm | 1.7g


Blocca le porte in fibra ottica ST (Straight Tip) libere e inutilizzate per impedire accessi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Esempio di installazione su uno switch




Esempio di installazione su un convertitore di media




Esempio prima dell'installazione



Esempio dopo l'installazione



Esempio prima dell'installazione



Esempio dopo l'installazione



Slot per scheda SD (Secure Digital)

SD Port Lock

CSK-SDD10

24.0 X 2.3 X 21.5mm | 1.5g

—

Blocca una porta per schede SD (SecureDigital) inutilizzata per impedire l'uso di una scheda di memoria SD non autorizzata. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Slot per scheda CF (CompactFlash) E-SATA

CF Port Lock · E-SATA Port Lock

CSK-CFD10 | CSK-ETD10

CF Port Lock | 42.5 X 4.6 X 21.0mm | 3.0g
E-SATA Port Lock | 15.3 X 3.9 X 6.9mm | 0.3g

—

Blocca le porte per schede CF (CompactFlash) e le porte E-SATA (eSATAp) inutilizzate per impedire accessi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.

Bloccaggio con USB Port Lock



Seriale DE9,DB9, RS232 | DVI DVI-I / DVI-D | Parallela (DB-25)

Serial · DVI · Parallel Port Lock

CSK-SPL10 | CSK-DL10 | CSK-PL10

Serial Port Lock | 34.2 X 12.1X 17.6mm | 5.5g
DVI Port Lock | 41.6 X 12.1 X 17.6mm | 6.5g
Parallel Port Lock | 56.2 X 12.1 X 17.6mm | 8.2g

—

Blocca le porte seriali (porte RS232, COM a 9 pin e RGB/VGA), DVI (DVI-I/DVI-D) e parallele (DB-25) di sistemi come PC o server. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Prima dell'installazione su un portatile



Dopo l'installazione su un portatile



Dopo l'installazione su una porta E-SATA



Dopo l'installazione sul pannello anteriore di un PC



Prima dell'installazione sul pannello posteriore di un PC



Dopo l'installazione sul pannello posteriore di un PC



ODD

ODD Lock

CSK-OL10

28.2 X 3.9 X 26.6mm | 4.1g

—

Limita l’uso delle unità ottiche (DVD/CD-ROM). Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



HDMI DP

HDMI Port Lock · Display Port Lock

CSK-HMD10 | CSK-DLD10

HDMI Port Lock | 13.9 X 4.5 X 7.0mm | 0.3g
Display Port Lock | 16.0 X 4.7 X 8.6mm | 0.3g

—

Blocca le porte HDMI (High-Definition Multimedia Interface) e DP (Display) inutilizzate per impedire accessi non autorizzati. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.

Bloccaggio con Network Port Lock Plus



BNC

BNC Port Lock

CSK-BNL10

Ø18 X 17.0 X 18.0mm | 17.5g

—

Impedisce e ritarda le intrusioni esterne bloccando fisicamente le porte BNC, ad esempio di strumenti di misura e apparecchiature di trasmissione e comunicazione, per impedirne l’uso non autorizzato. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Perno di bloccaggio di ODD Lock



Esempio di installazione su un’unità ottica




Dopo l’installazione su un portatile



Dopo l’installazione sul pannello posteriore di un PC



Esempio di BNC Port Lock



Esempio di BNC Port Lock e Network Port Lock Plus



Bloccaggio con Network Port Lock Plus

RF (tipo N/M)

RF Module Lock (Type N/M)

CSK-RM10

Ø20.9 X 14.8 X 28.0mm | 5.0g

Impedisce e ritarda le intrusioni esterne bloccando fisicamente i moduli RF (tipi N, M), ad esempio di strumenti di misura e apparecchiature di trasmissione e comunicazione, per impedirne l’uso non autorizzato. Si sblocca con un Universal Lock Key 3 con lo stesso profilo.



Esempio di RF Module Lock




Esempio di RF Module Lock e Network Port Lock Plus

Lock Key Mini

CSK-U04

19.2 X 7.4 X 92.61mm | 8.5g

Vantaggi • Consente di sbloccare tutti e 7 i prodotti SMARTKEEPER Pro Mini. • Gestito tramite numero di serie, non è disponibile al pubblico (solo B2B). • Fornito dopo la verifica dell'utente finale.




Sottili ma resistenti Lame della chiave.




Capovolgere il cappuccio per proteggere le lamelle della chiave.


* Il profilo è oscurato per motivi di sicurezza.



Modalità inserimento



Modalità estrazione



Modalità chiusa (non in uso)







Mini USB-B

Mini USB-B Port Lock

CSK-UL04

6.7 X 3.05 X 5.35mm | 0.1g

Blocca una porta Mini USB-B (Mini-B) inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati. Si sblocca con Lock Key Mini.

Prima dell'installazione su una porta Mini USB-B

Dopo l'installazione su una porta Mini USB-B



Micro USB-B

Micro USB-B Port Lock


CSK-MUL04

6.85 X 1.79 X 3.5mm | 0.1g

Blocca una porta Micro USB-B (Micro-B) inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati. Si sblocca con Lock Key Mini.

Esempio di installazione su una porta Micro USB-B

Esempio di installazione su una porta Micro USB-B




USB tipo C

USB-C Port Lock

CSK-CL04

8.3 X 2.5 X 6.0mm | 0.2g

Blocca una porta USB-C (USB tipo C) inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati. Si sblocca con Lock Key Mini.



Esempio di installazione sul pannello anteriore di un PC



Esempio di installazione su un portatile



Mini HDMI

Mini HDMI Port Lock

MHMD04

10.4 X 2.51 X 4.0mm | 0.07g

Blocca fisicamente le porte Mini HDMI inutilizzate per impedire accessi non autorizzati. Si sblocca con Lock Key Mini.



Mini DP

Mini DisplayPort Lock

CSK-MD04

7.4 X 4.4 X 5.0mm | 0.1g

Blocca una porta Mini DP (DisplayPort) inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati. Si sblocca con Lock Key Mini.



Slot per scheda Micro SD

Micro SD Port Lock

MSD04

10.5 X 1.0 X 13.0mm | 0.12g

Blocca fisicamente le porte Micro SD inutilizzate per impedire accessi non autorizzati. Si sblocca con Lock Key Mini.



Prima dell'installazione su una porta Mini HDMI



Dopo l'installazione su una porta Mini HDMI



Prima dell'installazione su una porta Mini DisplayPort




Dopo l'installazione su una porta Mini DisplayPort



Prima dell'installazione su una porta Micro SD



Dopo l'installazione su una porta Micro SD



Porta RJ11

RJ11 Port Lock


CSK-MNL04

9.4 X 10.5 X 10.9mm | 0.5g

Blocca una porta RJ11 inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati. Si sblocca con Lock Key Mini.



Prima dell’installazione su una porta RJ11



Dopo l’installazione su una porta RJ11

Senza chiave + Sicurezza di PC / portatili



USB Closing Lock

HDMI Cable Grip




LAN Cable Grip




PC Lock
(Key Type)




PC Lock
(Combination)



Laptop Lock
(Combination)



Laptop Lock Plus
(Combination)



Laptop
DOCK & LOCK



USB tipo A

USB Closing Lock

CSK-PC01

12.4 X 4.6 X 10.0mm | 1.0g

Blocca in modo permanente una porta USB (USB tipo A) inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati. Non può essere rimosso una volta inserito nella porta USB.



Cavo HDMI

HDMI Cable Grip

HCG01

Supporto del cavo | 13.7 X 18.4 X 18.6mm | 2.5g
Fascetta | 8.8 X 5.2 X 105.3mm | 2.0g

Fissa il cavo HDMI negli ambienti di trasmissione, sui set e nei sistemi PC per prevenire vibrazioni o scollegamenti accidentali.



Ethernet RJ45 Connettore

LAN Cable Grip

NCG01

13.7 X 13.2 X 40.0mm | 4.5g

Impedisce lo scollegamento accidentale del cavo LAN (Ethernet RJ45) dal dispositivo di rete. Si sblocca senza chiave.



Prima dell'installazione su una porta USB



Dopo l'installazione su una porta USB



Esempio di installazione su un portatile



Esempio di installazione su attrezzature per riprese



Esempio di installazione su uno switch



Esempio di installazione su uno switch



PC desktop

PC Lock (Key Type)

CSK-SL01

50.0 X 29.4 X 56.0mm | 123.0g

Cavo | 2M X 3.0mm | 79.0g

Impedisce il furto di un PC desktop o l’apertura del suo pannello laterale. Per lo sblocco è necessaria una chiave separata con un profilo specifico. È possibile produrre numerosi profili.



PC desktop

PC Lock (Combination)

CSK-SLD01

19.3 X 50.1 X 54.3mm | 91.0g

Cavo | 2M X 3.0mm | 79.0g

Impedisce il furto di un PC desktop o l’apertura del suo pannello laterale. Il lucchetto a combinazione a 4 cifre ne facilita la gestione. (La combinazione non può essere reimpostata; l’utente può solo modificarla.)



USB tipo A

Portatile

Laptop Lock (Combination)

CSK-LLD01

16 X 22.7 X 54.5mm | 62.0g

Cavo | 2M X 3.0mm | 79.0g

Dispositivo di bloccaggio per portatili che utilizza le porte USB (USB tipo A) per impedirne il furto e la rimozione. Il lucchetto a combinazione a 4 cifre ne facilita la gestione. (La combinazione non può essere reimpostata; l’utente può solo modificarla.)



Esempio prima dell’installazione sul pannello posteriore di un PC



Esempio dopo l’installazione sul pannello posteriore di un PC



Esempio di installazione sul pannello posteriore di un PC



Esempio di installazione sul pannello posteriore di un PC



Esempio di installazione su un portatile



Esempio di installazione su un portatile



Laptop Lock Plus (Combination)

LLD02

273.0 X 76.0 X 24.0 mm l 395.0g

—

Dispositivo antifurto per portatili, installabile senza slot di sicurezza o porte specifiche. Un cavo di sicurezza fissa il portatile a un oggetto, come un tavolo o una scrivania. Il blocco è a combinazione e può essere utilizzato insieme a SMARTKEEPER Multi Hub (opzionale).

Esempio di installazione su un portatile

Esempio di installazione su un portatile



Laptop DOCK & LOCK

LLD02P

273.0 X 76.0 X 24.0 mm l 510.0g

—

Dispositivo di sicurezza per portatili di tipo docking station, compatibile con portatili di varie dimensioni e dotato di possibilità di espansione flessibili per impedire il furto e aumentare contemporaneamente il numero di porte.



Esempio di installazione su un portatile



Esempio di installazione su un portatile

SMART KEEPER Pro



We do security better

SLS - Smartlightsolutions GmbH

Linsenkamp 8b, 22175, Hamburg, Germany

Smartkeeper@smartlightsolutions.de

www.smartkeeper.de

www.smartkeeper.de