

DE RJ45 Port Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL



RJ45 Port Lock ist eine physische Sicherheitsvorrichtung, die nicht autorisierte Verbindungen zu einem ungenutzten RJ45-Ethernet-Anschluss verhindert.



Einsatzbereich:
RJ45-Ethernet-Anschluss. Technische Daten — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 11.7 × 9.6 × 11.5 mm (0.46 × 0.38 × 0.45 in). Gewicht: 0.7 g (0.02 oz). Verriegelt — Installation nicht möglich; Entriegelt — Installation möglich; Drücken!.

Schlüsselschlitz; Schlüsselkopf im Einsteck-/Abziehmodus; Klick!.

Vorbereitung — entriegelte Stellung

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Sperre entriegelt ist.




1. Stecken Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus mit der Taste nach oben vollständig in den Schlüsselschlitz.

2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus. Halten Sie die Seiten der Sperre fest und ziehen Sie am Schlüssel, sodass sich das Vorderteil in die entriegelte Stellung bewegt.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn und trennen Sie die Sperre vom Schlüssel.

Installation A — von Hand



1. RJ45 Port Lock kann nur in entriegelter Stellung installiert werden. Halten Sie es beim Einstecken an den Seiten, damit es sich nicht vorzeitig verriegelt.

2. Drücken Sie das Vorderteil von RJ45 Port Lock wie abgebildet vollständig hinein, um es im Anschluss zu verriegeln. Die Installation ist abgeschlossen.

Installation B — mit Schlüssel

Bei wenig Platz oder schwieriger Installation von Hand kann der Schlüssel helfen. Verbinden Sie das entriegelte RJ45 Port Lock mit dem Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus und schieben Sie es mit dem Schlüssel in den Anschluss. Drücken Sie das Vorderteil hinein, um die Installation abzuschließen.

Entfernen


Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.

DE

RJ45 Port Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL




1. Stecken Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus mit der Taste nach oben vollständig in den Schlüsselschlitz.


2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus und ziehen Sie am Schlüssel, um RJ45 Port Lock aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn und trennen Sie RJ45 Port Lock vom Schlüssel.

Lock Key Basic




1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Lasche; 6. Einsteck-/Abziehmodus; 7. Ausziehmodus; 8. Aufbewahrungsmodus



Mit Lock Key Basic kompatible Produkte
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Verwendung von Lock Key Basic



1. Einsteck-/Abziehmodus: Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und die Taste nach vorn. In diesem Modus können Sie den Schlüssel in die Sperre einstecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre zum Entfernen greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Aufbewahrungsmodus: Schieben Sie die Abdeckung bei Nichtgebrauch vollständig nach vorn, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, in der richtigen Richtung und vollständig ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Sperre, dass der Schlüssel vollständig greift. Halten Sie den Schlüssel an den Seiten fest, wenn Sie die Abdeckung zurückschieben, und achten Sie darauf, sich nicht am Schlüsselkopf die Hand einzuklemmen. Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Produktübersicht

Produktreihe für Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Produktreihe für Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Kein Schlüssel erforderlich
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Komplett-Sicherheitspakete
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Schlüssel
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de


EN RJ45 Port Lock

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL



RJ45 Port Lock is a physical cybersecurity device that prevents unauthorized connections to an unused RJ45 Ethernet port.




Environment: RJ45 Ethernet port. Specification — Width × height × length (depth): 11.7 × 9.6 × 11.5 mm (0.46 × 0.38 × 0.45 in). Weight: 0.7 g (0.02 oz). Locked position — cannot be installed; Unlocked position — ready to install; Push!.

Key slot; Key head in Insert Mode; Click!.

Preparation — unlocked position

Before installation, make sure the lock is in the unlocked position.




1. In Insert Mode, insert the key fully into the key slot with its button facing upward.

2. Slide the button backward to Retrieval Mode. Hold the sides of the lock and pull the key to move the front section into the unlocked position.

3. Slide the button forward and separate the lock from the key.


Installation A — by hand



1. RJ45 Port Lock can only be installed in the unlocked position. Hold its sides while inserting it so that it does not move into the locked position during installation.

2. As illustrated, press the front of RJ45 Port Lock fully inward to lock it into the port. Installation is complete.

Installation B — by key




Using the key can help when space is limited or installation by hand is difficult. Fit the unlocked RJ45 Port Lock onto the key in Insert Mode and use the key to push it into the port. Press the front section inward to complete installation.

Removal

The key and lock must be the same color. Slide the button forward to change to Insert Mode.

RJ45 Port Lock

User guide




1. In Insert Mode, insert the key fully into the key slot with its button facing upward.


2. Slide the button backward to Retrieval Mode and pull the key to remove RJ45 Port Lock from the port.

3. Slide the button forward and separate RJ45 Port Lock from the key.

Lock Key Basic




1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Tab; 6. Insert Mode; 7. Retrieval Mode; 8. Storage Mode



Compatible products with Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

How to use Lock Key Basic



1. Insert Mode: Slide the cover backward and the button forward. In this mode, insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock for removal. Then pull the key to remove the lock from the port.

3. Storage Mode: When not in use, slide the cover fully forward to protect the key head.

Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the lock. Hold the sides of the key when sliding the cover backward, and take care not to pinch your hand against the key head. The key and lock must be the same color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Line-up

Lock Key Basic Line-up
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Lock Key Mini Line-up
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No Key Required
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

All-in-one security packs
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Lock keys
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de


ES RJ45 Port Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL



RJ45 Port Lock es un dispositivo de seguridad física que impide conexiones no autorizadas a un puerto Ethernet RJ45 sin utilizar.



Entorno de uso: puerto Ethernet RJ45. Especificaciones — Anchura × altura × longitud (profundidad): 11.7 × 9.6 × 11.5 mm (0.46 × 0.38 × 0.45 in). Peso: 0.7 g (0.02 oz).
Posición bloqueada — no se puede instalar; Posición desbloqueada — listo para instalar; ¡Presione!.

Ranura de la llave; Cabezal de la llave en modo inserción; ¡Clic!.

Preparación — posición desbloqueada

Antes de instalar, compruebe que el bloqueo esté en la posición desbloqueada.




1. En modo inserción, introduzca la llave completamente en la ranura con el botón hacia arriba.

2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción. Sujete los lados del bloqueo y tire de la llave para mover la parte delantera a la posición desbloqueada.

3. Deslice el botón hacia delante y separe el bloqueo de la llave.


Instalación A — a mano



1. RJ45 Port Lock solo puede instalarse en posición desbloqueada. Sujételo por los lados al insertarlo para evitar que pase a la posición bloqueada durante la instalación.

2. Como se muestra, presione la parte delantera de RJ45 Port Lock hasta el fondo para bloquearlo en el puerto. La instalación ha finalizado.

Instalación B — con llave




La llave puede facilitar la instalación cuando hay poco espacio o resulta difícil hacerlo a mano. Acople RJ45 Port Lock desbloqueado a la llave en modo inserción y utilice la llave para introducirlo en el puerto. Presione la parte delantera hacia dentro para completar la instalación.

Retirada

La llave y el bloqueo deben ser del mismo color. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.

RJ45 Port Lock

Guía de uso




1. En modo inserción, introduzca la llave completamente en la ranura con el botón hacia arriba.


2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción y tire de la llave para retirar RJ45 Port Lock del puerto.

3. Deslice el botón hacia delante y separe RJ45 Port Lock de la llave.

Lock Key Basic




1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Pestaña; 6. Modo inserción; 7. Modo extracción; 8. Modo almacenamiento



Productos compatibles con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Basic



1. Modo inserción: Deslice la cubierta hacia atrás y el botón hacia delante. En este modo puede introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave del bloqueo.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para que la llave sujete el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.

3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, deslice la cubierta completamente hacia delante para proteger el cabezal.

Precauciones

Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo. Sujete la llave por los lados al deslizar la cubierta hacia atrás y tenga cuidado de no pillarse la mano con el cabezal. La llave y el bloqueo deben ser del mismo color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gama de productos

Gama para Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gama para Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No requiere llave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Paquetes de seguridad todo en uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Llaves
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de


FR RJ45 Port Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL



RJ45 Port Lock est un dispositif de sécurité physique qui empêche les connexions non autorisées à un port Ethernet RJ45 inutilisé.




Environnement : port Ethernet RJ45. Caractéristiques — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 11.7 × 9.6 × 11.5 mm (0.46 × 0.38 × 0.45 in). Poids : 0.7 g (0.02 oz).
Position verrouillée — installation impossible; Position déverrouillée — installation possible; Appuyez !.

Fente de la clé; Tête de clé en mode insertion; Clic !.

Préparation — position déverrouillée

Avant l’installation, vérifiez que le verrou est en position déverrouillée.




1. En mode insertion, insérez complètement la clé dans la fente, bouton orienté vers le haut.

2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tenez les côtés du verrou et tirez sur la clé pour déplacer la partie avant en position déverrouillée.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant et séparez le verrou de la clé.


Installation A — à la main



1. RJ45 Port Lock ne peut être installé qu’en position déverrouillée. Tenez-le par les côtés pendant l’insertion pour éviter qu’il ne passe en position verrouillée.

2. Comme illustré, enfoncez complètement la partie avant de RJ45 Port Lock pour le verrouiller dans le port. L’installation est terminée.

Installation B — avec la clé



La clé peut faciliter l’installation lorsque l’espace est limité ou que l’installation à la main est difficile. Placez RJ45 Port Lock déverrouillé sur la clé en mode insertion et utilisez la clé pour le pousser dans le port. Enfoncez la partie avant pour terminer l’installation.

Retrait


La clé et le verrou doivent être de la même couleur. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.

FR

RJ45 Port Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL




1. En mode insertion, insérez complètement la clé dans la fente, bouton orienté vers le haut.


2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et tirez sur la clé pour retirer RJ45 Port Lock du port.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant et séparez RJ45 Port Lock de la clé.

Lock Key Basic




1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Languette; 6. Mode insertion; 7. Mode extraction; 8. Mode rangement



Produits compatibles avec Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Utilisation de Lock Key Basic



1. Mode insertion : faites glisser le couvercle vers l’arrière et le bouton vers l’avant. Ce mode permet d’insérer la clé dans le verrou ou de retirer uniquement la clé du verrou.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour que la clé saisisse le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, faites glisser le couvercle complètement vers l’avant pour protéger la tête de clé.

Précautions

Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou. Tenez la clé par les côtés lorsque vous faites glisser le couvercle vers l’arrière et veillez à ne pas vous pincer la main contre la tête de clé. La clé et le verrou doivent être de la même couleur.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamme de produits

Gamme pour Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamme pour Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Sans clé
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Packs de sécurité tout-en-un
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Clés
Lock Key Basic, Lock Key Mini.


www.smartkeeper.de

IT


RJ45 Port Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL



RJ45 Port Lock è un dispositivo di sicurezza fisica che impedisce collegamenti non autorizzati a una porta Ethernet RJ45 inutilizzata.




Ambiente di utilizzo: porta Ethernet RJ45. Specifiche — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 11.7 × 9.6 × 11.5 mm (0.46 × 0.38 × 0.45 in). Peso: 0.7 g (0.02 oz).
Posizione bloccata — installazione impossibile; Posizione sbloccata — pronto per l’installazione; Premere!.

Fessura della chiave; Testa della chiave in modalità inserimento; Clic!.

Preparazione — posizione sbloccata

Prima dell’installazione, verificare che il blocco sia in posizione sbloccata.




1. In modalità inserimento, inserire completamente la chiave nella fessura con il pulsante rivolto verso l’alto.

2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione. Tenere il blocco dai lati e tirare la chiave per portare la parte anteriore in posizione sbloccata.

3. Far scorrere il pulsante in avanti e separare il blocco dalla chiave.


Installazione A — a mano



1. RJ45 Port Lock può essere installato soltanto in posizione sbloccata. Tenerlo dai lati durante l’inserimento per evitare che passi alla posizione bloccata.

2. Come illustrato, premere fino in fondo la parte anteriore di RJ45 Port Lock per bloccarlo nella porta. L’installazione è completata.

Installazione B — con la chiave



La chiave può facilitare l’installazione quando lo spazio è limitato o l’installazione a mano è difficile. Montare RJ45 Port Lock sbloccato sulla chiave in modalità inserimento e utilizzare la chiave per spingerlo nella porta. Premere la parte anteriore verso l’interno per completare l’installazione.

Rimozione


La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.

IT

RJ45 Port Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL




1. In modalità inserimento, inserire completamente la chiave nella fessura con il pulsante rivolto verso l’alto.


2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione e tirare la chiave per rimuovere RJ45 Port Lock dalla porta.

3. Far scorrere il pulsante in avanti e separare RJ45 Port Lock dalla chiave.

Lock Key Basic




1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Linguetta; 6. Modalità inserimento; 7. Modalità estrazione; 8. Modalità conservazione



Prodotti compatibili con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Basic



1. Modalità inserimento: far scorrere la copertura all’indietro e il pulsante in avanti. In questa modalità è possibile inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave dal blocco.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro affinché la chiave agganci il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, far scorrere la copertura completamente in avanti per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco. Tenere la chiave dai lati quando si fa scorrere la copertura all’indietro e fare attenzione a non pizzicarsi la mano contro la testa della chiave. La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamma di prodotti

Gamma per Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamma per Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Non richiede chiave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Pacchetti di sicurezza tutto in uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Chiavi
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de